

HORSLYX DIGESTION BALANCER

Supports a healthy digestive system

Horslyx Digestion Balancer is a palatable feed lick which supports the digestive system for optimum health and performance while licking enhances saliva production which helps buffer stomach acidity. Slippery Elm and Seaweed Meal are included as a source of mucilage while a prebiotic supports beneficial gut bacteria and a live probiotic yeast helps provide a buffering action in the hindgut. Find out more at www.horslyx.com. Horslyx Digestion Balancer is also available in 650g, 15kg and 40kg. Suitable for horses prone to gastric ulcers when introduced and fed correctly. Suitable for laminitis prone horses and ponies when introduced correctly. For more information visit www.horslyx.com. We recommend that your horse/pony should never be left longer than 4hrs without forage and no longer than 1hr if in work.

15kg HORSLYX BALANCER

To achieve optimum, cost-effective benefit from your Horslyx we recommend you introduce it gradually into your horse's diet. Once your horse has accepted Horslyx as part of its daily routine, free access can be allowed and the majority of horses will use Horslyx as and when they need it.

Intakes may vary due to workload, size of animal, quality and quantity of forage and other feed fed

15kg Horslyx is designed for use in the field in conjunction with the 15kg Holder. Always offer Horslyx at a minimum of two tubs when there is more than one horse to avoid bullying.

5kg HORSLYX BALANCER

To achieve optimum, cost-effective benefit from your Horslyx we recommend you introduce it gradually into your horse's diet. Once your horse has accepted Horslyx as part of its daily routine, free access can be allowed and the majority of horses will use Horslyx as and when they need it.

Intakes may vary due to workload, size of animal, quality and quantity of forage and other feed fed

5kg Horslyx is designed for use in the stable in conjunction with the 5kg Holder. This comes with a detachable restrictor bar to help prevent over consumption.

650g MINI HORSLYX

Mini Horslyx are a useful distraction when clipping, catching, loading, for stretching exercises, during vet and farrier visits or simply as a treat or reward.

Feeding Guide: Hold pot to horse's mouth, alternatively knock lick out of pot into a bucket. Pot is not designed to be left unattended with a horse.

SIZE OF ANIMAL	TARGET INTAKES	5kg WILL LAST APPROX	15kg WILL LAST APPROX	40kg WILL LAST APPROX
Pony 300 kg	200 g per day	25 days	75 days	200 days
Horse 500 kg	250 g per day	20 days	60 days	160 days
Large Horse 700 kg	300 g per day	17 days	50 days	133 days

HORSLYX IS A COMPLEMENTARY FEED FOR ALL HORSES / PONIES / DONKEYS**ANALYTICAL CONSTITUENTS:** Crude Oil & Fats: 6%, Crude Protein: 6.5%, Crude Fibre: 0.25%,

Crude Ash: 23%, Sugar (Expressed as sucrose): 33%, Calcium: 2.2%, Phosphorus: 1.5%,

Magnesium: 0.9%, Sodium: 2.7%. **COMPOSITION (in descending order of inclusion):**

Dehydrated cane molasses, monocalcium phosphate, pure vegetable oil, sodium chloride,

prairie meal, calcium carbonate, magnesium oxide, actisaf yeast, yeast product, bark

(slippery elm), seaweed meal. **ADDITIVES (added per kg):** **VITAMINS:** 3a672a Vitamin A

(retinyl acetate) 25,000iu, 3a671 Vitamin D3 (cholecalciferol) 5,000iu, 3a700 Vitamin E

(all-rac alpha tocopheryl acetate) 2000mg, Vitamin B12 (cyanocobalamin) 220mcg, 3a880

Biotin 12mg. **TRACE ELEMENTS:** 3b202 Iodine (from calcium iodate anhydrous) 6mg, 3b405

Copper (from copper (II) sulphate pentahydrate) 540mg, 3b413 Copper (from copper (II)

chelate of glycine hydrate) 60mg, 3b502 Manganese (from manganese (II) oxide) 800mg,

3b605 Zinc (from zinc sulphate monohydrate) 1080mg, 3b607 Zinc (from zinc chelate of

glycine, hydrate) 120mg, 3b801 Selenium (from sodium selenite) 5mg. **ZOO TECHNICAL****ADDITIVE:** 4b1702 Saccharomyces Cerevisiae CNCM I-4407 8 x 1010 cfu. **FLAVOURING****COMPOUNDS:** Apple flavouring 500mg**QUALITY ASSURANCE:** Every care is taken to ensure that this product is of excellent condition.

If you are not satisfied with this product please contact us.

CONTAINS COPPER - DO NOT FEED TO SHEEP**Manufactured by:** Caltech, Solway Mills, Silloth, Wigton, Cumbria, CA7 4AJ, UK+44 (0) 16973 32592 | www.horslyx.com | info@horslyx.com | **UFAS - 200****GB 054E 0116****Imported and distributed in the EU by:** Carr's Supplements (ROI) Ltd, Unit 1, Old Creamery Enterprise Ctr., Creamery Road, Piltown, Co. Kilkenny | **FBO:** aIEKK242827**CZ****CZ: Podporuje zdravé trávení od žaludku až po tlusté střevo.**

Produkt Horslyx Digestion Balancer je chutný krmný líz, který podporuje optimální zdraví a fungování trávicího systému a který v důsledku lízání zvyšuje produkci slin, což napomáhá k regulaci kyslosti žaludku. Jilm červený s moučkou z mořské řasy představují zdroj rostlinného slizu s prebiotiky, která podporují růst zdraví prospěšných střevních bakterií, a živými probiotickými kvasinkami, které napomáhají regulovat fungování tlustého střeva. Další informace najdete na webu www.horslyx.com. Produkt Horslyx Digestion Balancer je k dispozici také v balení o hmotnosti 650 g, 15 kg a 40 kg. Při správném nasazení a krmení vhodné pro koně se skloný k tvorbě žaludečních vředů. Při správném podávání je tento prostředek vhodný pro koně a poníky náchylné k laminitidě (schvácení kopyt). Více informací o Horslyx získáte na www.horslyx.com. Váš kůň by měl mít v ideálním případě volný přístup k objemnému krmivu, doporučujeme však, abyste jej nenechali déle než 4 hodiny bez krmiva, a pokud je v zátěži, pak maximálně 1 hodinu.

15kg HORSLYX BALANCER

Pro dosažení optimálního a hospodárného přínosu z lízu Horslyx doporučujeme jeho postupné zavedení do krmné dávky vašeho koně. Pokud váš kůň přijal líz Horslyx jako

součást denního krmení, můžete jej zpřístupnit pro dávku ad libitum. Většina koní bude liz Horslyx přijímat podle své potřeby.

Dávkování závisí na zatížení koně, jeho velikosti, kvalitě a množství objemného a dalšího podávaného krmiva.

15kg liz Horslyx je určen pro použití ve stáji, nebo na pastvině (možné umístit do držáku na 15kg liz Horslyx). Pokud liz Horslyx podáváte více než jednomu koni, poskytněte jím alespoň dva lizy, aby nedošlo k rivalitě.

5kg HORSLYX BALANCER

Pro dosažení optimálního a hospodárného přínosu z lizu Horslyx doporučujeme jeho postupné zavedení do krmné dávky vašeho koně. Pokud váš kůň přijal liz Horslyx jako součást denního krmení, můžete jej zpřístupnit pro dávku ad libitum. Většina koní bude liz Horslyx přijímat podle své potřeby.

Dávkování závisí na zatížení koně, jeho velikosti, kvalitě a množství objemného a dalšího podávaného krmiva.

5kg liz Horslyx je určen pro použití ve stáji, na pastvině nebo během přepravy koní (možné umístit do držáku na 5kg liz Horslyx). Je dodáván se snímatelnou vložkou zabraňující nadměrnému příjmu lizu.

650g MINI HORSLYX

Lizy Mini Horslyx jsou vhodným rozptýlením při stříhání, chytání, nakládání, při protahovacím cvičení, během návštěvy veterináře a podkováře nebo jen jako pamlsek či za odměnu.

Způsob krmení: Nádobu přidržte blízko huby koně, případně liz vyklopte do kbelíku. Nenechávejte nádobu v blízkosti koně bez dozoru.

HORSLYX JE DOPLŇKOVÉ KRMIVO PRO KONĚ / PONÍKY / OSLY

ANALYTICKÉ SLOŽKY: Surové oleje a tuky: 6.0%, Surové proteíny: 6.5%, Surové vlákniny 0.25%, Surový popol 23.0%, Veškerý cukr (vyjádřený jako sacharóza) 33.0%, Vápník 2.2%, Fosfor 1.5%, Hořčík 0.9%, Sodík 2.7%. **SLOŽENÍ (v sestupném pořadí dle obsahu):** Sušená melasa, dihydrogenfosforečnan vápenatý, čistý rostlinný olej palmový, chlorid sodný, kukuřičný gluten, uhličitan vápenatý, oxid hořečnatý, kvasinky actisaf, produkt s obsahem kvasinek, kůra (Jilm červený), moučka z mořské řasy. **DOPLŇKOVÉ LÁTKY (v kg): VITAMINY:** 3a672a Vitamin A (retinol acetát) 25,000 MJ, 3a671 Vitamin D3 (cholekalciferol) 5,000 MJ, 3a700 Vitamin E (all-rac-alfa-tokoferol acetát) 2,000 mg, Vitamin B12 (kyanokobalamin) 220 mcg, 3a880 Biotin 12 mg. **STOPOVÉ PRVKY:** 3b202 Jod (z jodičnan vápenatý bezvodý) 6 mg, 3b405 Měď (z síranu měďnatého pentahydruatu) 540 mg, 3b413 Měď (z měďnatého chelátu glicinu hydrátu) 60 mg, 3b502 Mangan (z oxidu manganatého) 800 mg, 3b605 Zinek (z síran zinečnatý monohydrt) 1080 mg, 3b607 Zinek (z chelátová forma zinku, hydrát) 120mg, 3b801 Selen (z seleničtan sodný) 5 mg. **ZOOECHNICKÁ PŘÍSADA:** 4b1702 Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 8 x 10¹⁰ cfu. **ZCHUTŇUJÍCÍ LÁTKY:** Jablková příchuť 500 mg

JAKOST VÝROBKU: Vynakládáme veškeré úsilí, aby byl tento výrobek dodán v co nejlepší kvalitě. Pokud nejste s tímto výrobkem spokojeni, obraťte se prosím na nás.

OBSAHUJE MĚĎ - NEPODÁVEJTE OVCÍM.

DE

DE: Fördert eine gesunde Verdauung vom Bauch bis zum Hinterdarm.

Horslyx Digestion Balancer ist ein schmackhafter Leckstein, der die Verdauung für eine optimale Gesundheit und Leistung fördert, während das Lecken die Speichelproduktion verstärkt, was zu einer Pufferung der Magensäure beiträgt. Rotulme und Seealgenmehl wirken schleimbildend, während ein Präbiotikum die nützlichen Bakterien im Darm unterstützt und eine lebende probiotische Hefe für eine gute Pufferung im Hinterdarm sorgt. Mehr Informationen finden Sie auf www.horslyx.com. Horslyx Digesiton Balancer ist auch in Gebinden mit 650g, 15kg und 40kg erhältlich. Bei korrekter Verabreichung für Pferde geeignet, die für Magengeschwüre anfällig sind. Horslyx ist als Futtermittel für Rehepererde bei korrekter Anwendung gut geeignet. Weitere Informationen über Horslyx siehe www.horslyx.com. Wir empfehlen, das Pferde nie länger als 4 Stunden ohne Grundfutter Aufnahme sind. Diese Zeit verkürzt sich nach der Arbeit auf eine Stunde.

15kg HORSLYX BALANCER

Um Horslyx optimal und kostengünstig zu nutzen, empfehlen wir, es schrittweise in die Fütterung Ihres Pferdes einzuführen. Sobald Ihr Pferd sich an Horslyx gewöhnt hat, können Sie ihm freien Zugang gewähren. Die meisten Pferde werden die Menge aufnehmen, die sie benötigen.

Die Aufnahmemenge schwankt stark und hängt von der Größe des Tieres, sowie Arbeitsleistung und Versorgungsgrad ab.

15kg Horslyx ist für die Weide zusammen mit dem 15kg-Halter vorgesehen. Bei mehr als einem Pferd Horslyx immer in mindestens zwei Gebinden anbieten, um Rangkämpfe zu vermeiden.

5kg HORSLYX BALANCER

Um Horslyx optimal und kostengünstig zu nutzen, empfehlen wir, es schrittweise in die Fütterung Ihres Pferdes einzuführen. Sobald Ihr Pferd sich an Horslyx gewöhnt hat, können Sie ihm freien Zugang gewähren. Die meisten Pferde werden die Menge aufnehmen, die sie benötigen.

Die Aufnahmemenge schwankt stark und hängt von der Größe des Tieres, sowie Arbeitsleistung und Versorgungsgrad ab.

5kg Horslyx ist für den Stall zusammen mit dem 5kg-Halter vorgesehen. Abnehmbare Rückhalteinrichtung, um Überfütterung zu vermeiden.

650g MINI HORSLYX

Mini Horslyx ist eine willkommene Ablenkung bei Koppen, Einfangen, Verladen, für Dehnübungen, beim Besuch von Tierarzt und Hufschmied oder einfach als Leckerbissen oder Belohnung.

Fütterungsempfehlung: Die Schale an das Maul des Pferdes halten oder Leckmasse aus der Schale entnehmen und in einen Behälter geben. Das Pferd soll mit der Schale nicht unbeaufsichtigt gelassen werden.

HORSLYX IST EINE FUTTERERGÄNZUNG FÜR PFERDE / PONYS / ESEL

ANALYTISCHE BESTANDTEILE: Rohöle und -fette: 6%, Rohprotein: 6,5%, Rohfaser: 0,25%, Rohasche: 23%, Zucker (als Saccharose berechnet): 33%, Calcium: 2,2%, Phosphor: 1,5%, Magnesium: 0,9%, Natrium: 2,7%. **ZUSAMMENSETZUNG (in absteigender Menge):** Dehydrierte Zuckerrohrmelasse, Monocalciumphosphat, reines Pflanzenöl, Natriumchlorid, Präriemehl, Calciumcarbonat, Magnesiumoxid, Actisaf Hefe, Hefeprodukt, Rinde (Rotulme), Seealgenmehl. **ZUSATZSTOFFE (je kg): VITAMINE:** 3a672a Vitamin A (Retinylacetat) 25.000 IE, 3a671 Vitamin D3 (Cholecalciferol) 5.000 IE, 3a700 Vitamin E (all-rac Alpha-Tocopherylacetat) 2000mg, Vitamin B12 (Cyanocobalamin) 220µg, 3a880 Biotin 12mg. **SPURENELEMENTE:** 3b202 Jod (aus Calciumjodat, wasserfrei) 6mg, 3b405 Kupfer (aus Kupfer(II)-sulfatPentahydrat) 540 mg, 3b413 Kupfer (aus Kupfer(II)-Glycinchelat-Hydrat) 60 mg, 3b502 Mangan (aus Mangan-II-oxid) 800 mg , 3b605 Zink (aus Zinksulfat, Monohydrat) 1080mg, 3b607 Zink (aus Glycinhydrat-Zinkchelat) 120mg, 3b801 Selen (aus Natriumselenit) 5mg. **ZOOTECHNISCHE ZUSATZSTOFFE:** 4b1702 Saccharomyces Cerevisiae CNCM I-4407 8 x 10¹⁰ KBE. **AROMASTOFFE:** Apfelaroma 500mg.

QUALITÄTSSICHERUNG: Wir haben uns darum bemüht, die höchste Qualität des Produkts zu gewährleisten. Sollten Sie mit dem Produkt nicht zufrieden sein, wenden Sie sich bitte an uns.

ENTHÄLT KUPFER - NICHT AN SCHAFÉ VERFÜTTERN.

DK**DK: Fremmer en sund fordøjelse fra mavesæk til endetarm.**

Horslyx Digestion Balancer er en velsmagende slikkesten, der vedligeholder et sundt fordøjelsessystem for optimalt helbred og præstation, samtidig med at slikningen fremmer spytudskillelsen og dermed bufrer maveindholdet. Rødelm og tangmel indgår som kilde til slimstof, mens indholdet af præbiotika støtter gavnlige tarmbakterier og en levende probiotisk gær udfolder en buffervirkning i endetarmen. Læs mere på www.horslyx.com. Horslyx Digestion Balancer fås også i bøtter med 650 g, 15 kg og 40 kg. Velegnet til heste med tilbøjelighed til mavesår under forudsætning af korrekt tilvænning og dosering. Velegnet ved laminitis, hvis det bruges rigtigt. Læs mere om Horslyx på www.horslyx.com. Ideelt bør din hest have fri adgang til foder, men vi anbefaler, at en hest/pony aldrig er uden foder i mere end 4 timer og højest 1 time, hvis den er i arbejde.

15kg HORSLYX BALANCER

For at sikre den optimale og mest omkostningseffektive udnyttelse af Horslyx anbefaler vi, at midlet tilsættes gradvist til hestens foder. Når hesten har accepteret Horslyx som en del af det daglige foder, kan man lade den få fri adgang til produktet, da de fleste heste indtager Horslyx efter behov.

Indtagelse kan variere alt efter arbejdsbelastning, dyrets størrelse samt kvaliteten og mængden af foder og anden føde.

15 kg Horslyx er beregnet til brug i marken sammen med 15 kg holderen. Dosér altid Horslyx i mindst to trug, hvis der er mere end en hest for at undgå, at hestene bides.

5kg HORSLYX BALANCER

For at sikre den optimale og mest omkostningseffektive udnyttelse af Horslyx anbefaler vi, at midlet tilsættes gradvist til hestens foder. Når hesten har accepteret Horslyx som en del af det daglige foder, kan man lade den få fri adgang til produktet, da de fleste heste indtager Horslyx efter behov.

Indtagelse kan variere alt efter arbejdsbelastning, dyrets størrelse samt kvaliteten og mængden af foder og anden føde.

5 kg Horslyx er beregnet til brug i stalden sammen med 5 kg holderen. Denne leveres med en aftagelig spærre, der er med til at undgå overforbrug.

650g MINI HORSLYX

Mini Horslyx er meget anvendelig som afledning under beskæring og beslåning, indfangning, læsning i transportvogn, træning, dyr lægebesøg eller bare som lækkerbiskin eller belønning.

Fodringsvejledning: Hold beholderen hen til hestens mund eller lås slikket ud af beholderen ned i en spand. Beholderen er ikke beregnet til at stå hos hesten uden opsyn.

HORSLYX ER ET TILSKUDSFODER TIL ALLE HESTE / PONYER / ÆSLER

ANALYTISKE BESTANDDELE: Råolie & fedtstoffer: 6%, Råprotein: 6.5%, Råfibre: 0.25%,

Råaske: 23%, Sukker (i form af sucrose): 33%, Kalcium: 2.2%, Fosfor: 1.5%, Magnesium: 0.9%, Natrium: 2.7%. **SAMMENSÆTNING (I nedadgående rækkefølge efter vægt):**

Dehydreret sukkerrørmelasse, monokalciumfosfat, ren vegetabilsk olie, sodiumklorid, majsgluten, kalciumkarbonat, magnesiumoxid, actisaf-gær, gærprodukt, bark (rødelm), tangmel. **TILSÆTNINGSSTOFFER (tilsat pr. kg):** **VITAMINER:** 3a672a vitamin A (retinyl-acetat) 25.000 iu, 3a671 vitamin D3 (cholecalciferol) 5.000 iu, 3a700 vitamin E (all-rac alfa-tokoferol acetat) 2.000 mg, Vitamin B12 (cyanocobalamin) 220 mcg, 3a880 Biotin 12 mg. **SPORELEMENTER:** 3b202 jod (fra kalciumjodid anhydrous) 6 mg, 3b405 Kobber (fra Kobber (II) sulphate pentahydrate) 540mg, 3b413 Kobber (fra Kobber(II)chelat af glycinhhydrat) 60mg, 3b502 mangan (fra manganeseoxid) 800 mg, 3b605 zink (fra zinksulfat-monohydrat) 1080 mg, 3b607 zink (fra zinkchelat af glycine-hydrat) 120 mg, 3b801 selen (fra natriumselenit) 5 mg. **ZOOTEKNISK TILSÆTNINGSSTOF:** 4b1702 Saccharomyces Cerevisiae CNCM I-4407 8 x 10¹⁰ Kimtal. **SMAGSSTOFFER:** Æblesmag 500 mg

KVALITETSSIKRING: Vi gør alt, hvad der er muligt for at sikre, at du altid får et fremragende produkt. Hvis du ikke er tilfreds med produktet, bedes du venligst kontakte os.

INDEHOLDER KOBBER - MÅ IKKE GIVES TIL FÅR.

ES

ES: Favorece la salud digestiva desde el estómago hasta el intestino posterior.

Horslyx Digestion Balancer es un alimento agradable de lamer que refuerza el sistema digestivo para lograr una salud y un rendimiento óptimos, a la vez que el lameteo aumenta la producción de saliva, lo que ayuda a neutralizar la acidez del estómago. Incluye olmo americano y harina de algas como fuente de mucílago, un prebiótico que favorece las bacterias intestinales beneficiosas y una levadura probiótica viva que genera una acción

tamponadora en el intestino posterior. Más información en www.horslyx.com. Horslyx Digestion Balancer también está disponible en recipientes de 650 g, 15 kg y 40 kg. Adecuado para caballos propensos a úlceras gástricas cuando se introduce y se administra correctamente. Adecuado en caso de laminitis, si se administra correctamente. Encontrará más información sobre Horslyx en www.horslyx.com. Lo idóneo es que el caballo pueda acceder libremente al forraje; nosotros recomendamos que el caballo/poni no permanezca más de cuatro horas sin forraje y no más de una si está trabajando.

15kg HORSLYX BALANCER

Para obtener un óptimo beneficio coste-eficacia con Horslyx, recomendamos introducirlo gradualmente a la dieta del animal. En cuanto el caballo haya aceptado Horslyx como parte de su rutina diaria, podrá permitirle que acceda libremente a él; la mayoría de caballos ingerirán Horslyx cuando sientan necesidad.

Las ingestas pueden variar dependiendo del nivel de trabajo, tamaño del animal, calidad y cantidad de forraje y otros piensos utilizados.

15 kg Horslyx ha sido concebido para usar en el prado junto con el soporte para 15kg. Utilice siempre un mínimo de dos unidades cuando haya más de dos caballos para evitar problemas de competitividad.

5kg HORSLYX BALANCER

Para obtener un óptimo beneficio coste-eficacia con Horslyx, recomendamos introducirlo gradualmente a la dieta del animal. En cuanto el caballo haya aceptado Horslyx como parte de su rutina diaria, podrá permitirle que acceda libremente a él; la mayoría de caballos ingerirán Horslyx cuando sientan necesidad.

Las ingestas pueden variar dependiendo del nivel de trabajo, tamaño del animal, calidad y cantidad de forraje y otros piensos utilizados.

5 kg Horslyx ha sido concebido para usar en el box junto con el soporte para 5kg. Incorpora una barra reguladora desmontable para evitar un consumo excesivo.

650g MINI HORSLYX

Mini Horslyx es una distracción útil durante el esquilado, para capturarlo o cargarlo en el remolque, realizar estiramientos, durante la visita del veterinario o al herrador, o simplemente como un premio o recompensa.

Direcciones para la alimentación: sujetar el recipiente delante de la boca del caballo; alternativamente, verter el contenido en un cubo. El recipiente no ha sido diseñado para permanecer junto a un caballo sin supervisión.

HORSLYX ES UN PIENSO COMPLEMENTARIO PARA TODO TIPO DE CABALLOS, PONIES Y BURROS

COMPOSICIÓN ANALÍTICA: Aceites y grasas brutos: 6%, Proteína bruta: 6.5%, Fibra bruta: 0.25%, Ceniza bruta: 23%, Azúcar (expresado en sacarosa): 33%, Calcio: 2.2%, Fósforo: 1.5%, Magnesio: 0.9%, Sodio: 2.7%. **COMPOSICIÓN (por orden de mayor a menor contenido):** melaza de caña deshidratada, fosfato monocálcico, aceite vegetal puro, cloruro sódico, gluten de maíz, carbonato de calcio, óxido de magnesio, levadura actisaf, producto de levadura, corteza (olmo americano), harina de algas. **ADITIVOS (añadido por kg):**

VITAMINAS: 3a672a Vitamina A (acetato de retinilo) 25.000 UI, 3a671 Vitamina

D3 (colecalciferol) 5.000 UI, 3a700 Vitamina E (all-rac-alfa-tocoferil acetato) 2.000mg, Vitamina B12 (cianocobalamina) 220 mcg, 3a880 Biotina 12mg. **OLIGOELEMENTOS:** 3b202 Yodo (de yodato de calcio anhidro) 6 mg, 3b405 Cobre (de sulfato de cobre (II) pentahidratado) 540 mg, 3b413 Cobre (de quelato (II) cúprico de hidrato de glicina) 60 mg, 3b502 Manganese (de óxido de manganeso (II)) 800mg, 3b605 Zinc (de sulfato de zinc monohidratado) 1080mg, 3b607 Zinc (de quelato de zinc de hidrato de glicina) 120mg, 3b801 Selenio (de selenito sódico) 5mg. **ADITIVOS ZOOTÉCNICOS:** 4b1702 Saccharomyces Cerevisiae CNCM I-4407 8 x 10¹⁰ ufc. **AROMATIZANTES:** Saborizante de manzana 500 mg

GARANTÍA DE CALIDAD: para asegurar que este producto se conserva en excelentes condiciones se han adoptado todas las medidas necesarias. Póngase en contacto con nosotros si no le satisface el producto.

CONTIENE COBRE – NO APTO PARA LA ALIMENTACIÓN DE OVINOS. Consumir preferentemente antes de: ver envase. Nº de Lote: ver envase. Peso neto: ver envase.

FI

FI: Tukee terveellistä ruoansulatusta mahasta takasuoleen.

Horslyx Digestion Balancer on hyvänmakuinen nuolukivi, joka tukee terveellistä ja toimivaa ruoansulatusjärjestelmää. Nuolu kiihyttää lisäksi syljen tuotantoa mahaan happamuuden vähentämiseksi. Slippery Elm ja Seaweed Meal ovat kasviliiman lähteitä, prebiootti tukee hyödyllisiä suolistobakteereja ja elävällä probioottisella hiivalla on puskurivaikutus takasuoleissa. Lisätietoja löydät osoitteesta www.horslyx.com. Horslyx Digestion Balancer on saatavilla myös 650g, 15 kg ja 40 kg pakauksissa. Sopii mahahaavoista herkästi kärsiville hevosille oikein annettuna ja syötettynä. Sopii kaviokuumesta kärsiville hevosille oikein annettuna. Lisätietoja Horslyx-nuolukivistä on osoitteessa www.horslyx.com. Mieluiten karkearehun tulisi aina olla hevosen ulottuvilla, ja suosittelemme, että hevosta tai ponia ei koskaan jätetä ilman karkearehua yli 4 tunniksi tai työkytössä yli 1 tunniksi.

15kg HORSLYX BALANCER

Jotta saat Horslyx-nuolukivistä optimaalisen ja kustannustehokkaan hyödyn, suosittelemme sen lisäämistä vähitellen hevosesi ruokavalioon. Kun hevonen on hyväksynyt Horslyx-nuolukiven osaksi päivittäästä ruokavalioitaan, nuolukiven voidaan antaa olla vapaasti hevosen ulottuvilla. Suurin osa hevosista käyttää Horslyx-nuolukiveä mielellään tarvitsemansa määrään.

Kulutus vaihtelee eläimen kuormituksen ja koon sekä rehun ja muun ravinnon määränpäristeella.

15kg Horslyx -nuolukivi on tarkoitettu käyttöön laitumella 15 kg:n pidikkeessä. Jos laitumella on useampi kuin yksi hevonen, aseta käyttöön vähintään kaksi nuolukiveä kamppailujen välttämiseksi.

5kg HORSLYX BALANCER

Jotta saat Horslyx-nuolukivistä optimaalisen ja kustannustehokkaan hyödyn, suosittelemme sen lisäämistä vähitellen hevosesi ruokavalioon. Kun hevonen on hyväksynyt Horslyx-nuolukiven osaksi päivittäästä ruokavalioitaan, nuolukiven voidaan antaa olla vapaasti

hevosen ulottuvilla. Suurin osa hevosista käyttää Horslyx-nuolukiveä mielellään tarvitsemansa määrän.

Kulutus vaihtelee eläimen kuormituksen ja koon sekä rehun ja muun ravinnon määrän perusteella.

5kg Horslyx -nuolukivi on tarkoitettu käyttöön karsinassa 5 kg:n pidikkeessä. Nuolukiven mukana toimitetaan irrotettava rajoitintanko, joka auttaa estämään liikakulutusta.

650g MINI HORSLYX

Mini Horslyx -nuolukiveä voidaan käyttää houkuttimena trimmauksien, kiinnioton, kuormauksien, venytysharjoitusten, eläinlääkärikäytinten tai kengityksen aikana tai vain herkkuna ja palkkiona.

Ruokintaohje: Pidä astiaa hevosen suun edessä tai laita nuolukivi astiasta ämpäriin. Astiaa ei ole tarkoitettu jätettäväksi hevosen ulottuville ilman valvontaa.

HORSLYX ON KAIKILLE HEVOSILLE, PONEILLE JA AASEILLE TARKOITETTU

TÄYDENNYSRAVINTO

RAVINTOAINESÄLTÖ: Raakaöljy ja -rasvat: 6 %, Raakaproteiini: 6,5 %, Raakakuitu: 0,25 %, Raakatuhka: 23 %, Sokeri (sukroosi): 33 %, Kalsium: 2,2 %, Fosfori: 1,5 %, Magnesium: 0,9 %, Natrium: 2,7 %.

KOOSTUMUS (suuruusjärjestysessä): Kuiva ruokosokerimelassi, monokalsiumfosfaatti, puhdas kasviöljy, natriumkloridi, maissigluteeni, kalsiumkarbonaatti, magnesiumoksidi, actisaf-hiiva, hiivatuote, kuori (slippery elm), merileväjauho. **LISÄAINEET (lisätty per kg):** VITAMIINIT: A-vitamiini (3a672a) (retinyyliasetaatti) 25,000 ky, D3-vitamiini (3a671) (kolekalsiferoli) 5,000 ky, E-vitamiini (3a700) (all-rac-alfatokoferyyliasetaatti) 2,000 mg, B12-vitamiini (syanokobalamiini) 220 mcg, Biotiini (3a880) 12 mg. **HIVENAINEET:** 3b202 jodi (vedetöntä kalsiumjodaattia) 6 mg, 3b405 Kupari (kupari(II)sulfaatin pentahydraattia) 540 mg, 3b413 Kupari (kupari(II)kelaatti, glysiinhydraattia) 60 mg, 3b502 Mangaani (mangaani(II)oksidia) 800 mg, 3b605 sinkki (sinkkisulfaattimonohydraattia) 1080 mg, 3b607 sinkki (glysiinin sinkkikelaattihydraattia) 120 mg, 3b801 seleeni (natriumseleniittiä) 5 mg.

ELÄINTUOTANTOON VAIKUTTAVA LISÄAINE: 4b1702 Saccharomyces Cerevisiae CNCM I-4407 8 x 10¹⁰ cfu. **AROMIAINEET:** Omena-aromi 500 mg

LAATUTAKUU: Tämän tuotteen erinomainen laatu on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin tavoin. Jos et ole tyytyväinen tuotteeseen, ota meihin yhteyttä.

SISÄLTÄÄ KUPARIA - EI SAA ANTAA LAMPAILLE.

FR

FR: Favorise la santé de l'appareil digestif, de l'estomac à l'intestin postérieur.

Horslyx Digestion Balancer est un aliment à lécher appétant, qui favorise le bon fonctionnement du système digestif, pour une santé et des performances optimales ; le léchage améliore la production de salive, contribuant ainsi à réduire l'acidité de l'estomac. L'aliment contient de l'orme rouge et de la farine d'algues, qui constituent une source de mucilage, tandis qu'un prébiotique favorise le développement des bactéries intestinales bénéfiques et qu'une levure probiotique vivante contribue à produire un effet tampon dans l'intestin postérieur. Vous trouverez des informations complémentaires sur

www.horslyx.com. Horslyx Digestion Balancer est également disponible en bacs de 650 g, 15 kg et 40 kg. Correctement introduit et distribué, convient aux chevaux sujets aux ulcères gastriques. Convient en cas de fourbure, s'il est introduit correctement. Pour des informations plus détaillées sur Horslyx, visitez notre site Web www.horslyx.com. Idéalement, votre cheval devrait avoir libre accès au fourrage, toutefois nous recommandons que votre cheval / poney ne reste jamais plus de 4 heures sans fourrage, et pas plus de 1 heure s'il travaille.

15kg HORSLYX BALANCER

Pour tirer le meilleur parti de votre Horslyx au meilleur coût, nous vous recommandons de l'introduire progressivement dans la ration votre cheval. Une fois que votre cheval a accepté Horslyx en tant qu'élément faisant partie de son quotidien, il peut être laissé en libre accès et la majorité des chevaux prendront Horslyx, quand et comme ils le souhaitent. Les apports peuvent varier en fonction de la charge de travail, de la taille de l'animal, de la qualité et de la quantité de fourrage et d'autres aliments donnés. Horslyx en boîte de 15 kg est conçu pour l'usage au pré avec le support de 15 kg. S'il y a plus d'un cheval, donnez toujours Horslyx dans deux bacs au minimum pour éviter les disputes.

5kg HORSLYX BALANCER

Pour tirer le meilleur parti de votre Horslyx au meilleur coût, nous vous recommandons de l'introduire progressivement dans la ration votre cheval. Une fois que votre cheval a accepté Horslyx en tant qu'élément faisant partie de son quotidien, il peut être laissé en libre accès et la majorité des chevaux prendront Horslyx, quand et comme ils le souhaitent. Les apports peuvent varier en fonction de la charge de travail, de la taille de l'animal, de la qualité et de la quantité de fourrage et d'autres aliments donnés. Horslyx en boîte de 5 kg est conçu pour l'usage dans l'écurie avec le support de 5 kg. Il est complété d'une barre de restriction détachable pour aider à éviter la surconsommation.

650g MINI HORSLYX

Mini Horslyx est une distraction utile pour tondre, attraper, embarquer, pour les exercices de stretching, durant les visites du vétérinaire et du maréchal-ferrant ou simplement comme gâterie ou récompense.

Guide d'alimentation: tenez le pot vers la bouche du cheval ou sortez le contenu à lécher du pot pour le mettre dans un seau. Le pot n'est pas conçu pour être laissé sans surveillance à un cheval.

HORSLYX EST UN COMPLÉMENT ALIMENTAIRE POUR TOUS LES CHEVAUX / PONEYS / ÂNES

CONSTITUANTS ANALYTIQUES: Matières grasses brutes : 6%, Protéine brute : 6,5%, Fibres brutes : 0,25%, Cendre brute : 23%, Sucre (exprimé en saccharose) : 33%, Calcium : 2,2%, Phosphore : 1,5%, Magnésium : 0,9%, Sodium : 2,7%.

COMPOSITION (par ordre de présence décroissant) : mélasse de canne déshydratée, phosphate monocalcique, huile végétale pure, chlorure de sodium, gluten de maïs, carbonate de calcium, oxyde de magnésium, levure actisaf, produit à base de levure, écorce (orme rouge), farine d'algues. **ADDITIFS (ajoutés par kg)** : **VITAMINES** : 3a672a vitamine A (acétate de rétinyle) 25.000 iu, 3a671 vitamine D3 (cholécalciférol) 5.000 iu, 3a700 vitamine



DIGESTION BALANCER

E (acéate de all-rac alpha-tocophéryle) 2.000 mg, Vitamine B12 (cyanocobalamine) 220 mcg, 3a880 Biotine 12 mg. **OLIGO-ÉLÉMENTS** : 3b202 iode (de d'iodate de calcium anhydre) 6 mg, 3b405 Cuivre (de sulfate de cuivre (II) pentahydraté) 540 mg, 3b413 Cuivre (de chélate de cuivre (II) de glycine hydraté) 60 mg, 3b502 Manganèse (d'oxyde de manganèse (II)) 800 mg, 3b605 zinc (de sulfate de zinc monohydraté) 1080 mg, 3b607 zinc (de chélate de zinc de glycine hydraté) 120 mg, 3b801 sélénium (de sélénite de sodium) 5 mg. **ADDITIF ZOOTECHNIQUE**: 4b1702 Saccharomyces Cerevisiae CNCM I-4407 8 x 10¹⁰ ufc. **SUBSTANCES AROMATIQUES** : Arôme pomme 500mg

GARANTIE DE QUALITÉ: tout est mis en œuvre pour garantir que ce produit soit en excellent état. Si vous n'êtes pas satisfait de ce produit, veuillez nous contacter.

CONTIENT DU CUIVRE - NE PAS DONNER AUX MOUTONS.

HU

HU: Támogatja az egészséges emésztőrendszeret a gyomortól az utóbélig.

A Horslyx Digestion Balancer egy ízletes takarmány-nyalótömb, amely támogatja az emésztőrendszeret a tökéletes egészségért és az optimális teljesítményért, a nyalótömb nyalása pedig fokozza a nyáltermelődést és ezáltal segít csökkenteni a gyomorégést. Vörös szílkérget és algalisztet tartalmaz természetes nyákosítóként, a benne található prebiotikum támogatja a jótékony bélbaktériumokat, az élő probiotikus élesztőkultúra pedig pufferhatást fejt ki az utóbélnél. Tudjon meg többet itt: www.horslyx.com. A Horslyx Digestion Balancer kapható 650 g-os, 15 kg-os és 40 kg-os kiszerelésben is. Gyomorfekélyre hajlamos lovaknál alkalmazható, amennyiben helyesen vezetik be és takarmányozzák. Alkalmazható laminitisre hajlamos lovak és pónik esetében, megfelelő adagolás mellett. Ha további részletekre kíváncsi a Horslyx termékkel kapcsolatban, látogasson el a www.horslyx.com oldalra. Ideális esetben a ló bármikor hozzáférhet a tömegtakarmányhoz, azt ajánljuk azonban, hogy a lovat/pónit soha ne hagyja 4 óránál, illetve munka közben 1 óránál tovább tömegtakarmány nélkül.

15kg HORSLYX BALANCER

A Horslyx előnyeinek optimális és költségkímélő kihasználása érdekében azt ajánljuk, hogy fokozatosan vezesse be a terméket a ló étrendjébe. Miután a ló elfogadta a Horslyx terméket a minden napjai étrend részeként, tegye szabadon hozzáférhetővé, és a lovak többsége csak akkor eszik belőle, ha szüksége van rá.

Az etetendő mennyiség az állat terhelésétől, méretétől, illetve a fogyasztott tömegtakarmány és egyéb tápok minőségétől és mennyiségétől függ.

A Horslyx 15 kg-os kiszerelése a 15 kg-os Horslyx tartóval az istállóban vagy a mezőn történő használatra lett kifejlesztve. Mindig legalább két helyen helyezze el a Horslyx terméket, ha több ló van, hogy a lovak ne bántsák egymást.

5kg HORSLYX BALANCER

A Horslyx előnyeinek optimális és költségkímélő kihasználása érdekében azt ajánljuk, hogy fokozatosan vezesse be a terméket a ló étrendjébe. Miután a ló elfogadta a Horslyx

terméket a minden napjai étrend részeként, tegye szabadon hozzáférhetővé, és a lovak többsége csak akkor eszik belőle, ha szüksége van rá.

Az etetendő mennyiség az állat terhelésétől, méretétől, illetve a fogyasztott tömegtakarmány és egyéb tápok minőségétől és mennyiségétől függ.

A Horslyx 5 kg-os kiszerelése az 5 kg-os Horslyx tartóval az istállóban, a mezőn vagy a lovak szállítása közben történő használatra lett kifejlesztve. Ez a kiszerelés a túlzott mértékű fogyasztás megelőzését segítő, levehető védőrúddal van felszerelve.

650g MINI HORSLYX

A Mini Horslyx hasznos, ha el szeretné terelni a ló figyelmét nyírás, befogás, szállító járműbe terelés, nyújtó gyakorlatok, az állatorvosi vizsgálat vagy a patkolókovács látogatása közben, vagy egyszerűen csak meg szeretné jutalmazni a lovat.

Etetési útmutató: tartsa a terméket tartalmazó doboz a ló szájához, vagy helyezze át a terméket a dobozából egy vödörbe. A terméket saját dobozában, nem szabad felügyelet nélkül a lónál hagyni.

A HORSLYX TAKARMÁNYKIEGÉSZÍTŐ LOVAK / PÓNIK / SZAMARAK SZÁMÁRA

ELEMZÉS SZERINTI ÖSSZETÉTEL: Nyersolaj és zsír 6,0%, Nyersfehérje 6,5%, Nyersrost 0,25%, Nyers hamu 23,0%, Szacharózban kifejezetten cukor 33,0%, Kalcium 2,2%, Foszfor 1,5%, Magnézium 0,9%, Nátrium 2,7%. **ÖSSZETÉTEL (a mennyiség csökkenő sorrendjében):**

Vízmentes cukornád melasz, monokalcium-foszfát, tiszta növényi olaj, nátriumklorid, kukoricaglutén, kalcium-karbonát, magnézium-oxid, actisaf élesztő, élesztő termék, kéreg (vörös szil), algaliszt. **ADALÉKOK (kg-onként hozzáadott mennyiség):** **VITAMINOK:** 3a672a A-vitamin (retinol-acetát) 25 000 NE, 3a671 D3-vitamin (kolekalciferol) 5000 NE, 3a700 E-vitamin (teljes racém alfa-tokoferol-acetát) 2000 mg, B12-vitamin (cianokobalamin) 220 mcg, 3a880 Biotin 12 mg. **NYOMELEMEK:** 3b202 Jód (vízmentes kálcium-jodátból) 6 mg, 3b405 Réz (kristályvizes réz(II)-szulfátból) 540 mg, 3b413 Réz (aminosav-hidrátok réz(II)-kelátjaiból) 60 mg, 3b502 Mangán (mangán-oxidból) 800 mg, 3b605 Cink (cink-szulfát-monohidrátból) 1080 mg, 3b607 Cink (glisin-hidrát cinkkelátjából) 120 mg, 3b801 Szelén (nátrium-szelenitból) 5 mg. **ZOOTECHNIKAI ADALÉKANYAG:** 4b1702 Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 8 x 10¹⁰ cfu. **ÍZESÍTŐSZEREK:** Az Apple ízesítője 500 mg

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS: Mindent megteszünk a termék kiváló minősége érdekében.

Amennyiben nem elégedett a termékkel, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.

REZET TARTALMAZ – BIRKÁK NEM FOGYASZTHATJÁK.

IT

IT: Promuove la salute dell'apparato digerente dallo stomaco fino al grosso intestino.

Horslyx Digestion Balancer è una pietra dal leccare appetibile che promuove la salute e le prestazioni ottimali dell'apparato digerente; allo stesso tempo, l'atto del leccare aumenta la produzione di saliva, che agisce da tampone sull'acidità gastrica. Sono stati inclusi l'olmo rosso e la farina di alghe come fonti di mucillagine; il sostegno prebiotico promuove la crescita dei batteri intestinali benefici e un lievito probiotico vivo fornisce un'azione tampone al livello del grosso intestino. Scopri di più su www.horslyx.com. Horslyx Digestion

Balancer è disponibile anche in vaschette da 650 g, 15 kg e 40 kg. Se introdotto e somministrato correttamente, è idoneo per l'uso nei cavalli con tendenza alle ulcere gastriche. Se correttamente introdotto, Horslyx risulta adatto a cavalli che soffrono di laminiti. Per maggiori informazioni su Horslyx, visitare il sito www.horslyx.com.

Teoricamente, il cavallo dovrebbe avere libero accesso al foraggio, comunque, si consiglia di non lasciare mai il cavallo/pony senza foraggio per più di 4 ore e non più di un'ora se sottoposto a carico di lavoro.

15kg HORSLYX BALANCER

Per ottenere da Horslyx il massimo beneficio, anche sotto l'aspetto economico, si consiglia di introdurlo gradualmente nel regime alimentare del cavallo. Una volta che il cavallo avrà accettato Horslyx come parte integrante della propria quotidianità, il prodotto potrà essere consumato liberamente e la maggior parte dei cavalli lo utilizzerà come e quando necessario.

Le dosi da assumere possono variare a seconda di carico di lavoro, dimensioni dell'animale, qualità e quantità del foraggio e altre varietà di mangimi somministrati.

15kg Horslyx è concepito per l'uso in campo assieme a 15kg Holder. Disporre sempre Horslyx in almeno due vasche quando ci sono più cavalli per evitare competizione.

5kg HORSLYX BALANCER

Per ottenere da Horslyx il massimo beneficio, anche sotto l'aspetto economico, si consiglia di introdurlo gradualmente nel regime alimentare del cavallo. Una volta che il cavallo avrà accettato Horslyx come parte integrante della propria quotidianità, il prodotto potrà essere consumato liberamente e la maggior parte dei cavalli lo utilizzerà come e quando necessario.

Le dosi da assumere possono variare a seconda di carico di lavoro, dimensioni dell'animale, qualità e quantità del foraggio e altre varietà di mangimi somministrati.

5kg Horslyx è concepito per l'uso in stalla assieme a 5kg Holder. Quest'ultimo è dotato di una barra di regolazione rimovibile per prevenire il consumo eccessivo.

650g MINI HORSLYX

I Mini Horslyx sono un'utile distrazione per tenere occupato il cavallo durante la tosatura, quando si mette la cavezza, durante le operazioni di carico, per esercizi di stretching, visite del veterinario e del maniscalco o semplicemente come leccornia o segno di riconoscimento.

Modalità di somministrazione: tenere il vasetto all'altezza della bocca del cavallo, in alternativa rovesciare il contenuto del vasetto in un secchio. Il vasetto non deve essere lasciato incustodito assieme al cavallo.

HORSLYX È UN MANGIME COMPLEMENTARE PER TUTTI I CAVALLI/ PONY / ASINI

COMPONENTI ANALITICI: Olio grezzo e grassi: 6%, Proteina grezza: 6,5%, Fibra grezza: 0,25%, Ceneri grezze: 23%, Zucchero (espresso come saccarosio): 33%, Calcio: 2,2%, Fosforo: 1,5%, Magnesio: 0,9%, Sodio: 2,7%. **COMPOSIZIONE (in ordine di inclusione decrescente):** melasso di canna da zucchero disidratato, fosfato monocalcico, olio vegetale puro, cloruro di sodio, glutine di mais, carbonato di calcio, ossido di magnesio, lievito actisaf, prodotto

a base di lieviti, corteccia (olmo rosso), farina di alghe. **ADDITIVI (aggiunti per kg):**

VITAMINE: 3a672a Vitamina A (acetato di retinile) 25.000 UI, 3a671 Vitamina D3

(colecalciferolo) 5.000 UI, 3a700 Vitamina E (alfa tocoferil acetato racemico) 2.000 mg, Vitamina B12 (cianocobalamina) 220 mcg, 3a880 Biotina 12 mg. **OLIGOELEMENTI:** 3b202 Iodio (da iodato di calcio anidro) 6 mg, 3b405 Rame (da solfato di rame (II) pentaedrato) 540 mg, 3b413 Rame (da chelato rameico (II) idrato di glicina) 60 mg, 3b502 Manganese (da ossido di manganese (II)) 800 mg, 3b605 Zinco (da solfato di zinco monoidrato) 1080 mg, 3b607 Zinco (da chelato di zinco di idrato di glicina) 120 mg, 3b801 Selenio (da selenito di sodio) 5 mg. **ADDITIVO ZOOTECNICO:** 4b1702 Saccharomyces Cerevisiae CNCM I-4407 8 x 10¹⁰ UFC. **COMPOSTI AROMATIZZANTI:** Aromatizzato alla mela 500mg

ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ: viene adottata ogni precauzione necessaria per assicurare che lo stato del prodotto sia eccellente. Se il prodotto non soddisfa le proprie aspettative, si prega di contattarci. **CONTIENE RAME – NON SOMMINISTRARLO A OVINI.**

NL

NL: Ondersteunt de spijsvertering van de maag tot het darmkanaal.

Horslyx Digestion Balancer is een eetbare liksteen die het spijsverteringskanaal ondersteunt voor optimale gezondheid en prestaties terwijl het likken de speekselproductie verbetert wat de maagzuurgraad helpt te bufferen. Rode iep en gedroogd knotswier zijn opgenomen als een bron van slijmstof, terwijl een prebioticum de goede darmbacteriën ondersteunt en een levende probiotische gist een bufferende werking heeft in het darmkanaal. Kijk voor meer informatie op www.horslyx.com. Horslyx Digestion Balancer is tevens verkrijgbaar in emmers van 650 g, 15 kg en 40 kg. Geschikt voor paarden die vatbaar zijn voor maagzweren bij een juiste introductie en toediening. Bij correcte toediening geschikt voor paarden met hoefbevangenheid. Meer informatie over Horslyx is te vinden op www.horslyx.com. Wij adviseren uw paard of pony nooit langer dan 4 uur geen voer te geven en niet langer dan 1 uur als ze werk moeten verrichten.

15kg HORSLYX BALANCER

Om optimaal, kosteneffectief van Horslyx te profiteren, adviseren wij u om het gestaag op te nemen in het eetpatroon van uw paard. Zodra uw paard Horslyx als onderdeel van het dagelijkse eetpatroon heeft aanvaard, kan vrije toegang gegeven worden tot het product. De meeste paarden nemen Horslyx vanzelf als ze het nodig hebben.

De geconsumeerde hoeveelheid kan afwijken bij een andere werkbelasting, de grootte van het dier, kwaliteit en kwantiteit van het voeder en ander voer.

15 kg Horslyx is ontwikkeld voor gebruik in het weiland, samen met de 15 kg houder. Bied Horslyx altijd in ten minste twee bakken aan bij meer dan één paard om conflicten te vermijden.

5kg HORSLYX BALANCER

Om optimaal, kosteneffectief van Horslyx te profiteren, adviseren wij u om het gestaag op te nemen in het eetpatroon van uw paard. Zodra uw paard Horslyx als onderdeel van het

dagelijkse eetpatroon heeft aanvaard, kan vrije toegang gegeven worden tot het product. De meeste paarden nemen Horslyx vanzelf als ze het nodig hebben.

De geconsumeerde hoeveelheid kan afwijken bij een andere werkbelasting, de grootte van het dier, kwaliteit en kwantiteit van het voeder en ander voer.

5 kg Horslyx is ontwikkeld voor gebruik in de stal, samen met de 5 kg houder. Geleverd met een uitneembare begrenzer om overconsumptie tegen te gaan.

650g MINI HORSLYX

Mini Horslyx is een welkomme afleiding bij knippen, scheren, vangen, laden, voor rek- en strekoefeningen, tijdens bezoek van de veearts of hoefsmid of gewoon als lekkere beloning. Voedingsadvies: Houd de bak bij de mond van het paard of doe de likking uit de bak in een emmer. De bak mag niet zonder toezicht bij het paard achtergelaten worden.

HORSLYX IS EEN AANVULLING OP HET VOER VOOR ALLE PAARDEN, PONY'S EN EZELS

ANALYTISCHE BESTANDDELEN: Ruwe oliën & vetten: 6%, Ruwe eiwitten: 6,5%, Ruwe vezels: 0,25%, Ruwe as: 23%, Suiker (aangeduid als sucrose): 33%, Calcium: 2,2%, Fosfor: 1,5%, Magnesium: 0,9%, Natrium: 2,7%.

SAMENSTELLING (In afnemende volgorde van opname): gedroogde rietsuikerstroop, monocalciumfosfaat, zuiver plantaardige olie, natriumchloride, prairie meal, calciumcarbonaat, magnesiumoxide, actisaf gist, gistproduct, bast (rode iep), gedroogd knotswier.

TOEVOEGINGEN (per kg): VITAMINES: 3a672a vitamine A (retinolacetaat) 25.000 iu, 3a671 vitamine D3 (cholecalciferol) 5.000 iu, 3a700 vitamine E (all-rac alfatocoferolacetaat) 2000 mg, Vitamine B12 (cyanocobalamine) 220 mcg, 3a880

Biotine 12 mg. **SPORENELEMENTEN:** 3b202 jodium (uit calciumjodaat anhydraat) 6 mg, 3b405 Koper (uit koper (II) sulfaat pentahydraat) 540mg, 3b413 Koper (uit koper (II) chelaat van aminozuurhydraat) 60mg, 3b502 mangaan (uit mangaanoxide (II)) 800 mg, 3b605 zink (uit zinksultaatmonohydraat) 1080 mg, 3b607 zink (uit zinkchelaat van glycinehydraat) 120 mg, 3b801 seleen (uit natriumseleniet) 5 mg. **ZÖOTECHNISCH ADDITIEF:** 4b1702 Saccharomyces Cerevisiae CNCM I-4407 8 x 10¹⁰ kve.

AROMASTOFFE: Appelsmaak 500mg

KWALITEITSGARANTIE: Wij doen er alles aan om te zorgen dat dit product in uitstekende conditie verkeert. Als u niet tevreden bent over het product, kunt u altijd contact met ons opnemen.

BEVAT KOPER – NIET AAN SCHAPEN VOEREN.

NO

NO: Støtter fordøyelseshelsen fra magen til stortarmen.

Horslyx Digestion Balancer er velsmakende slikkefôr som støtter fordøyelsessystemet til optimal helse og ytelse mens slikking øker spytproduksjonen som hjelper med å bufre magesyren. Elmebark og tangmel er tilsatt som kilde til planteslim mens probiotika støtter fordelaktige tarmbakterier og levende probiotisk gjær bidrar til å gi en buffringsvirkning i stortarmen. Finn ut mer på www.horslyx.com. Horslyx Digestion Balancer er også tilgjengelig i krukker på 650 g, 15 kg og 40 kg. Passer til hester som er utsatt for magesår når de introduseres for og føres riktig. Kan benyttes til hester/ponnier med forfangenhet dersom det introduseres korrekt. For mer informasjon om Horslyx, gå inn på www.horslyx.com. Ideelt sett bør hesten din ha fri tilgang til grovfôr og vi anbefaler at

hesten/ponnien din ikke bør gå lenger enn 4 timer uten grovfôr, og ikke lenger enn 1 time hvis den er i fysisk aktivitet.

15kg HORSLYX BALANCER

For å få en best og mest mulig kostnadseffektiv fordel av Horslyx, anbefaler vi at du introduserer det gradvis for hesten. Når hesten din har akseptert Horslyx som en del av den daglige rutinen, kan det gis fri tilgang og de fleste hester vil bruke Horslyx når de trenger det.

Inntaket kan variere etter fysisk aktivitet, størrelsen på dyret, kvalitet og kvantitet på grovfôret og på annet fôr som gis.

15 kg Horslyx er designet for bruk på beitet sammen med holderen til 15 kg. Du bør alltid sørge for minst to holdere med Horslyx når det er mer enn en hest. Dette for å unngå knuffing.

5kg HORSLYX BALANCER

For å få en best og mest mulig kostnadseffektiv fordel av Horslyx, anbefaler vi at du introduserer det gradvis for hesten. Når hesten din har akseptert Horslyx som en del av den daglige rutinen, kan det gis fri tilgang og de fleste hester vil bruke Horslyx når de trenger det.

Inntaket kan variere etter fysisk aktivitet, størrelsen på dyret, kvalitet og kvantitet på grovfôret og på annet fôr som gis.

5 kg Horslyx er designet for bruk i stallen sammen med holderen til 5 kg. Holderen har en avtakbar sperre for å hjelpe til med å forhindre overforbruk.

650g MINI HORSLYX

Mini Horslyx er en nyttig distraksjon ved klipping, innhenting, lasting, ved tøyeøvelser, under hovslager- eller veterinærbesøk, eller rett og slett som en godbit eller belønning. Fôringsveiledning: Hold boksen til hestens munn eller tøm innholdet i en bøtte. Boksen er ikke designet for å kunne etterlates hos hesten uten tilsyn.

HORSLYX ER ET KOMPLETTERENDE FÔR TIL ALLE HESTER/PONNIER/ESLER

ANALYTISKE BESTANDDELER: Råfett: 6 %, Råprotein: 6,5 %, Råfiber: 0,25 %, Råaske: 23 %, Sukker (i form av sukrose): 33 %, Kalsium: 2,2 %, Fosfor: 1,5 %, Magnesium: 0,9 %, Natrium: 2,7%. **SAMMENSETNING (i synkende rekkefølge):** Dehydrert melasse av sukkerrør, monokalsiumfosfat, ren vegetabilsk olje, natriumklorid, maisgluten, kalsiumkarbonat, magnesiumoksid, actisaf gjær, gjærprodukt, bark (elmebark), tangmel.

TILSETNINGSSTOFFER (per kg): VITAMINER: 3a672a vitamin A (retinyl acetat) 25 000 iu, 3a671 vitamin D3 (cholecalciferol) 5000 iu, 3a700 vitamin E (all-rac-alfa-tokoferol acetat) 2000 mg, Vitamin B12 (cyanocobalamin) 220 mcg, 3a880 Biotin 12 mg. **SPORELEMENTER:** 3b202 jod (fra kalsiumjodat, vannfritt) 6 mg, 3b405 kobber (fra kobber (II)sulfat, pentahydrat) 540 mg, 3b413 kobber (fra kobberchelat av aminosyrehydrat) 60 mg, 3b502 mangan (fra manganoksid) 800 mg, 3b605 sink (fra sinksulfat, monohydrat) 1080 mg, 3b607 sink (fra sinkchelat av glysinskydrat) 120 mg, 3b801 selen (fra natriumselenitt) 5 mg.

ZOOTEKNISK TILSETNINGSSTOFF: 4b1702 Saccharomyces Cerevisiae CNCM I-4407 8 x 10¹⁰ cfu. **SMAKSTILSETNING:** Eplesmak 500mg

KVALITETSSIKRING: Vi har gjort vårt aller beste for å sørge for at dette produktet er av utmerket kvalitet. Vi vil be deg om å kontakte oss, hvis du ikke er tilfreds med dette produktet.

INNEHOLDER KOBBER - MÅ IKKE GIS TIL SAU.

PL

PL: Wpływ korzystnie na stan układu trawiennego od żołądka aż po jelito tylne.

Digestion Balancer marki Horslyx to smaczna lizawka wspomagająca układ trawienny, optymalizująca jego pracę i kondycję, gdyż lizanie wzmagają produkcję śliny, która z kolei ułatwia zneutralizowanie kwasu żołądkowego. Wśród składników znajdują się wiąz czerwony i mączka z wodorostów morskich jako środki poślizgowe, natomiast zawarte prebiotyki wspomagają dobrą florę bakteryjną jelit, a żywe drożdże probiotyczne mają działanie buforujące w jelicie tylnym. Dowiedz się więcej na www.horslyx.com. Horslyx Digestion Balancer jest również dostępny w opakowaniach 650g, 15kg oraz 40kg. Odpowiednia dla koni podatnych na wrzody w układzie pokarmowym, pod warunkiem prawidłowego wprowadzenia do diety i karmienia. Pod warunkiem prawidłowego stosowania produkt odpowiedni dla koni i kuców z predyspozycjami do ochwatu. Więcej informacji na temat preparatu Horslyx znajduje się na stronie www.horslyx.com. W idealnej sytuacji koń/kuc powinien mieć nieograniczony dostęp do paszy – jeśli to niemożliwe, musi być karmiony co najmniej co 4 godziny lub co godzinę, jeśli pracuje.

15kg HORSLYX BALANCER

Aby osiągnąć optymalne, wydajne kosztowo korzyści wynikające ze stosowania produktu Horslyx, zalecamy wprowadzać go do diety konia stopniowo. Po przyzwyczajeniu się do codziennego spożywania produktu Horslyx koń może mieć dostęp do niego bez ograniczeń, gdyż większość zwierząt konsumuje produkt zgodnie z własnymi potrzebami.

Dawka może się różnić w zależności obciążenia zwierzęcia pracą, jego wielkości, jakości i ilości spożywanej paszy oraz innych podawanych mu produktów.

Horslyx 15kg przeznaczony jest do użytku w stajniach i na polach razem z uchwytem do Horslyx 15kg. Zawsze należy podawać Horslyx w co najmniej dwóch rurach, jeśli w stadzie jest więcej niż jeden ogier, aby uniknąć przepychania się zwierząt.

5kg HORSLYX BALANCER

Aby osiągnąć optymalne, wydajne kosztowo korzyści wynikające ze stosowania produktu Horslyx, zalecamy wprowadzać go do diety konia stopniowo. Po przyzwyczajeniu się do codziennego spożywania produktu Horslyx koń może mieć dostęp do niego bez ograniczeń, gdyż większość zwierząt konsumuje produkt zgodnie z własnymi potrzebami.

Dawka może się różnić w zależności obciążenia zwierzęcia pracą, jego wielkości, jakości i ilości spożywanej paszy oraz innych podawanych mu produktów.

Horslyx 5 kg przeznaczony jest do użytku w stajniach, na polach oraz podczas transportu koni razem z uchwytem do Horslyx 5 kg. Produkt wyposażony jest w przyczepianą belkę ograniczającą, zapobiegającą nadmiernej konsumpcji.



DIGESTION BALANCER

650g MINI HORSLYX

Mini Horslyx to pełnowartościowa przekąska odwracająca uwagę zwierzęcia podczas strzyżenia, wizyt weterynarza lub kowala, pomaga przy sprowadzaniu konia z pastwiska, przy ładowaniu go do przyczepy, może być również stosowana jako nagroda. Pomocna przy rozciąganiu po treningu.

Sposób podawania: Przytrzymać pojemnik przy pysku konia lub włożyć do żłobu. Pojemnika nie powinno się zostawiać przy zwierzęciu bez nadzoru.

HORSLYX TO PASZA UZUPEŁNIAJĄCA DLA WSZYSTKICH KONI / KUCÓW / OSŁÓW

SKŁADNIKI ANALITYCZNE: Oleje i tłuszcze surowe: 6%, Biało surowe: 6,5%, Błonnik surowy: 0,25%, Popiół surowy 23%, Cukier (sacharoza): 33%, Wapń: 2,2%, Fosfor: 1,5%, Magnez: 0,9%, Sód: 2,7%.

SKŁAD (w kolejności malejącej pod względem zawartości): Odwodniona melasa z trzciny cukrowej, diwodorofosforan wapnia, czysty olej roślinny, chlorek sodu, mączka kukurydziana, węglan wapnia, tlenek magnezu, drożdże actisaf, produkt drożdżowy, kora (wiązu czerwonego), mączka z wodorostów morskich.

DODATKI (na kg): WITAMINY: 3a672a witamina A (octan retinylu) 25,000 iu, 3a671 witamina D3 (cholecalciferol) 5,000 iu, 3a700 witamina E (octan all-rac-alfa-tokoferylu) 2,000 mg, Witamina B12

(cyjanokobalamina) 220 mcg, 3a880 Biotyna 12 mg. **PIERWIASTKI ŚLADOWE:** 3b202 jodyna (od bezwodnego jodanu wapnia) 6 mg, 3b405 miedź (od siarczanu miedzi (II) pentahydratu) 540 mg, 3b413 miedź (od glicynowego chelatu miedzi (II), hydrat) 60mg, 3b502 mangan (od tlenku manganu (II)) 800 mg, 3b605 cynk (od monohydratu siarczanu cynku) 1080 mg, 3b607 cynk (od chelatu glicynowego) 120 mg, 3b801 selen (od seleninu sodu) 5 mg.

DODATEK ZOOTECHNICZNY: 4b1702 Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 8×10^{10} cfu.

SKŁADNIKI SMAKOWE: Przyprawa jabłkowa 500 mg

GWARANCJA JAKOŚCI: Dołożono wszelkich starań, aby produkt ten był doskonałej jakości.

W razie braku zadowolenia z produktu prosimy o kontakt z nami.

ZAWIERA MIEDŹ – NIE PODAWAĆ OWCOM

PT

PT: Favorece a saúde digestiva desde o estômago ao intestino grosso.

O Horslyx Digestion Balancer é um saboroso lambedor alimentar que apoia o sistema digestivo para uma saúde e um desempenho otimizados, enquanto lambor melhora a produção de saliva que ajuda a neutralizar a acidez do estômago. Está incluída a ingestão de olmo vermelho e algas marinhas como fonte de mucilagem, enquanto um prebiótico favorece bactérias intestinais benéficas e uma levedura probiótica viva ajuda a desencadear uma ação de neutralização no intestino. Descubra mais em www.horslyx.com. O Horslyx Digestion Balancer também está disponível em embalagens de 650g, 15kg e 40kg.

Adequado para cavalos propensos a úlceras gástricas quando introduzido e administrado corretamente. Também adequado à laminita quando utilizado da maneira correta. Para mais informações, visite www.horslyx.com. Idealmente, seu cavalo deve ter acesso livre à volumosos; portanto, recomendamos que seu cavalo/pônei não seja deixado sem um volumoso por mais de 4h se fora de trabalho, e 1h caso esteja em regime de trabalho.

15kg HORSLYX BALANCER

Para máxima eficiência e custo-benefício, recomendamos a introdução gradual de Horslyx na dieta de seu animal. Uma vez que seu cavalo tiver aceitado Horslyx como parte de sua rotina diária, pode-se ser dado acesso livre ao suplemento e a maioria dos cavalos irá usar Horslyx quando precisarem.

Quantidades dadas devem variar de acordo com o tipo de esforço, tamanho do animal e quanto a qualidade e quantidade dos alimentos complementares.

Horslyx 15kg foi desenvolvido para uso no campo junto com o suporte para 15kg. Sempre utilize pelo menos duas cubas de Horslyx na presença de mais de um cavalo de modo a prevenir brigas.

5kg HORSLYX BALANCER

Para máxima eficiência e custo-benefício, recomendamos a introdução gradual de Horslyx na dieta de seu animal. Uma vez que seu cavalo tiver aceitado Horslyx como parte de sua rotina diária, pode-se ser dado acesso livre ao suplemento e a maioria dos cavalos irá usar Horslyx quando precisarem.

Quantidades dadas devem variar de acordo com o tipo de esforço, tamanho do animal e quanto a qualidade e quantidade dos alimentos complementares.

Horslyx 5kg foi desenvolvido para uso na cocheira junto com o suporte para 5kg. O mesmo vem com um barra de restrição móvel para prevenir sobre-consumo.

650g MINI HORSLYX

Horslyx Mini é uma ótima distração quando tosando, embarcando e buscando seu cavalo no campo. Além de poder ser usado durante exercícios de alongamento, exames veterinários e ferrageamento. Também serve como uma ótima recompensa pós-trabalho.

Instruções para uso: segure o pote próximo à boca de seu cavalo. Alternadamente, coloque um pouco de Horslyx em um balde. O pote não foi feito para ser deixado com seu cavalo sem a devida atenção.

HORSLYX É UM ALIMENTO COMPLEMENTAR PARA TODOS OS CAVALOS / PONEIS / MULAS

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL: Gorduras e óleos brutos: 6%, Proteína bruta: 6,5%, Fibras brutas: 0,25%, Cinzas brutas: 23%, Açúcar (sacarose): 33%, Cálcio: 2,2%, Fósforo: 1,5%, Magnésio: 0,9%, Sódio: 2,7%. **COMPOSIÇÃO (em ordem decrescente de inclusão):** desidratada melaço de cana, fosfato monocálcico, óleo vegetal puro, cloreto de sódio, gluten de milho, carbonato de cálcio, óxido de magnésio, levedura actisaf, produto de levedura, casca (olmo vermelho), refeição de algas marinhas. **ADITIVOS (adicionados por kg):** **VITAMINAS:** 3a672a Vitamina A (acetato de retinol) 25.000iu, 3a671 Vitamina D3 (colecalciferol) 5.000iu, 3a700 Vitamina E (acetato de tocoferol) 2.000mg, Vitamina B12 (cianocobalamina) 220mcg, 3a880 Biotina 12mg. **OLIGOELEMENTOS:** 3b202 Iodo (proveniente iodeto de cálcio anídrico) 6mg, 3b405 Cobre (proveniente sulfato de cobre (II) penta-hidratado) 540mg, 3b413 Cobre (proveniente quelato de cobre (II) de hidrato de glicina) 60mg, 3b502 Manganês (proveniente óxido de manganês (II)) 800mg, 3b605 Zinco (proveniente sulfato de zinco monohidratado) 1080mg, 3b607 Zinco (proveniente quelato de zinco de hidrato de glicina) 120mg, 3b801 Selênio (proveniente selenite de

sódio) 5mg. **ADITIVO ZOOTÉCNICO:** 4b1702 Saccharomyces Cerevisiae CNCM I-4407 8×10^{10} UFC. **FLAVORIZANTES:** Aroma de Maçã 500mg

GARANTIA DE QUALIDADE: Todos os cuidados são tomados para garantir que este produto esteja em excelente condição. Caso não esteja satisfeito com o produto, por favor entre em contato conosco.

CONTÉM COBRE – NÃO UTILIZAR PARA OVINOS.

SK

SK: Podporuje zdravé trávenie od žalúdka po konečnú časť tráviaceho traktu.

Horslyx Digestion Balancer je ľahko stráviteľné krmivo na lízanie podporujúce tráviaci systém pre optimálny zdravotný stav a výkon, pričom lízanie podporuje tvorbu slín, čo pomáha vyrovnávať kyslosť žalúdka. Brest "Slippery Elm" a krmivo z morských rias "Seaweed Meal" sú pridané ako zdroj hlienky, pričom probiotiká podporujú činnosť užitočných črevných baktérií a živé probiotické kvasinky poskytujú ochrannú funkciu v konečnej časti tráviaceho traktu. Viac informácií nájdete na www.horslyx.com. Horslyx Digestion Balancer je tiež dostupný v 650g, 15kg a 40kg tubách. Pri správnom zavedení a kŕmení vhodné pre kone náhylné na tvorbu žalúdočných vredov. Pri správnom zavedení vhodné pre kone a poníky náhylné na laminitídú. Pre viac informácií o Horslyxe navštívte internetovú stránku www.horslyx.com. Ideálne by mal mať váš kôň voľný prístup ku krmivu, odporúčame však, aby ste nenechávali vášho koňa/poníka nikdy dlhšie ako 4 h bez krmiva a v prípade, že je pracovne zaťažený, by to nemalo byť dlhšie ako 1 h.

15kg HORSLYX BALANCER

Aby ste dosiahli optimálny rentabilný prínos Horslyxu, odporúčame vám zavádzajť ho postupne do stravy vášho koňa. Až keď váš kôň prijme Horslyx ako časť denného režimu, môžete mu povoliť voľný prístup a väčšina koní bude prijímať Horslyx podľa ich vlastnej potreby.

Požité množstvo môže byť rôzne v závislosti od pracovného zaťaženia, veľkosti zvieratá, kvality a množstva krmiva a podávania iného krmiva.

15kg Horslyx je navrhnutý na podávanie v stajni alebo vonku v spojení s nádržkou na 15kg Horslyx. Ak máte viac ako jedného koňa, vždy podávajte Horslyx najmenej v dvoch kŕmidlách, aby ste zabránili roztržkám.

5kg HORSLYX BALANCER

Aby ste dosiahli optimálny rentabilný prínos Horslyxu, odporúčame vám zavádzajť ho postupne do stravy vášho koňa. Až keď váš kôň prijme Horslyx ako časť denného režimu, môžete mu povoliť voľný prístup a väčšina koní bude prijímať Horslyx podľa ich vlastnej potreby.

Požité množstvo môže byť rôzne v závislosti od pracovného zaťaženia, veľkosti zvieratá, kvality a množstva krmiva a podávania iného krmiva.

5kg Horslyx je navrhnutý na podávanie v stajni, vonku alebo pri transporte koní v spojení s nádržkou na 5kg Horslyx. Dodáva sa s odpojiteľným obmedzovačom na zabranenie príliš vysokému príjmu.

650g MINI HORSLYX

Mini Horslyx je vhodný ako rozptýlenie pri strihaní, chytaní, nakladaní, pri strečingových cvičeniach, počas návštev veterinára a kováča alebo jednoducho ako pochúťka alebo odmena.

Návod na kŕmenie: Nádobku držte koňovi pri papuli, prípadne vyklopte masu na lízanie do vedra. Nádobka nie je navrhnutá tak, aby ste ju mohli nechať u koní bez dozoru.

HORSLYX JE DOPLNKOVÉ KRMIVO PRE VŠETKY KONE / PONÍKY / SOMÁRE

ANALYTICKÉ ZLOŽENIE: Surové oleje a tuky: 6 %, Surové proteíny: 6,5 %, Surové vlákniny: 0,25 %, Surový popol: 23 % Cukor (ako sacharóza): 33 %, Vápnik: 2,2 %, Fosfor: 1,5 %, Horčík: 0,9 %, Sodík: 2,7 %. **ZLOŽENIE (v klesajúcom poradí podľa obsahu):** Sušená melasa, dihydrogénfosforečnan vápenatý, čistý rastlinný olej, chlorid sodný, kukuřičný gluten, uhličitan vápenatý, oxid horečnatý, kvasinky actisaf, kvasinkový produkt, kôra (z brestu "Slippery Elm"), Krmivo z morských rias "Seaweed Meal". **PRÍSADY (na kg):** **VITAMÍNY:** 3a672a Vitamín A (retinol acetát) 25 000 I.U., 3a671 Vitamín D3 (cholekalciferol) 5 000 I.U., 3a700 Vitamín E (all-rac-alfa-tokoferol acetát) 2 000 mg, Vitamín B12 (kyanokobalamin) 220 mcg, 3a880 Biotín 12 mg. **STOPOVÉ PRVKY:** 3b202 Jód (z bezvodného jodičnanu vápenatého) 6 mg, 3b405 Med' (z pentahydruatu síranu meďnatého) 540 mg, 3b413 Med' (z hydrátu meďnatého chelátu glycínu) 60mg, 3b502 Mangán (z oxidu manganatého) 800mg, Zinok (z monohydruatu síranu zinočnatého) 1 080 mg, 3b607 Zinok (z chelátu zinku z hydrátu glycínu) 120 mg, 3b801 Selén (z seleničitanu sodného) 5 mg. **ZOOECHNICKÁ PRÍSADA:** 4b1702 Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 8 x 10¹⁰ cfu. **OCHUCOVADLÁ:** Jablčná aróma 500 mg

ZÁRUKA KVALITY: Robíme všetko pre to, aby mal tento produkt vynikajúcu kvalitu. Ak nie ste spokojný s týmto produkтом, prosíme, kontaktujte nás.

OBSAHUJE MEĎ - NEPODÁVAJTE OVCIAM.

SE**SE: Främjar ett friskt matsmältingssystem från magen till baktarmen.**

Horslyx Digestion Balancer är en välsmakande slicksten som stöder matsmältingssystemet för optimal hälsa och prestanda, samtidigt som slickningen ökar salivproduktionen, vilket hjälper till att dämpa magsyran. Rödalm och knöltång ingår som en källa till växtslem, prebiotika stöder de gynnsamma tarmbakterierna och levande probiotiskt jästextrakt har en dämpande verkan i hästens baktarm. Mer information hittar du på www.horslyx.com.

Horslyx Digestion Balancer finns också i behållare om 650 g, 15 kg och 40 kg. Produkten är lämplig för hästar som riskerar att drabbas av magsår, om den introduceras och ges på rätt sätt. Lämplig vid fång när Horslyx sätts in på rätt sätt. Ytterligare information finns på www.horslyx.com. Vi rekommenderar att din häst/ponny aldrig ska lämnas utan foder mer än 4 timmar och inte längre 1 timme om den är i arbete.

15kg HORSLYX BALANCER

För att uppnå optimal kostnadseffektiv nyttja av din Horslyx rekommenderar vi gradvis introduktion i hästens diet. När din häst har accepterat Horslyx som en del av den dagliga rutinen kan fri tillgång tillåtas. De flesta hästar kommer att använda Horslyx när de behöver det.

Intaget kan variera beroende på arbetsbelastning, djurets storlek, kvalitet och mängd på de foder som ges.

15 kg Horslyx är avsett att användas på betet tillsammans med 15 kg-hållaren. Ställ alltid ut minst två byttor av Horslyx när det finns fler än en häst för att undvika att de kivas om det.

5kg HORSLYX BALANCER

För att uppnå optimal kostnadseffektiv nyttja av din Horslyx rekommenderar vi gradvis introduktion i hästens diet. När din häst har accepterat Horslyx som en del av den dagliga rutinen kan fri tillgång tillåtas. De flesta hästar kommer att använda Horslyx när de behöver det.

Intaget kan variera beroende på arbetsbelastning, djurets storlek, kvalitet och mängd på de foder som ges.

5 kg Horslyx är avsett att användas i stallet tillsammans med 5 kg-hållaren. Den levereras med en löstagbar begränsningsspärr för att förhindra överkonsumtion.

650g MINI HORSLYX

Mini Horslyx kan användas som avledning vid klippning, infångning, lastning, för sträckövningar, vid besök av veterinär och hovslagare eller helt enkelt som godis eller belöning.

Utfodringsguide: Håll byttan till hästens mun eller knacka ut slickstenen ur byttan och i en hink. Byttan är inte avsedd att lämnas hos hästen utan tillsyn.

HORSLYX ÄR ETT KOMPLETERANDE FODER FÖR ALLA HÄSTAR/PONNIES/ÅSNOR

ANALYTISKA BESTÅNDSDELAR: Råolja & fetter: 6 %, Naturligt protein: 6,5 %, Naturliga fibrer: 0,25 %, Råaska: 23 %, Socker(uttryckt som sackaros): 33 %, Kalcium: 2,2 %, Fosfor: 1,5 %, Magnesium: 0,9 %, Natrium: 2,7 %.

SAMMANSÄTTNING (I fallande ordning efter inkluderande): Torkad rörsockermelass, monokalciumfosfat, ren vegetabilisk olja, natriumklorid, majsgluten, kalciumkarbonat, magnesiumoxid, actisaf-jäst, jästprodukt, bark (rödalm), knöltång. **TILLSATSER (tillsatt per kg):** **VITAMINER:** 3a672a Vitamin A (retinylacetat) 25 000 IE, 3a671 Vitamin D3 (kolekalceriferol) 5 000 IE, 3a700 Vitamin E (alfa-tokoferolacetat) 2000 mg, Vitamin B12 (cyanokobalamin) 220 mcg, 3a880 Biotin 12 mg.

SPÄRÄMNEN: 3b202 Jod (från kalciumjodat) 6 mg, 3b405 koppar (från koppar (II) sulfatpentahydrat) 540 mg, 3b413 koppar (från koppar(II)kelat av glycinhhydrat) 60 mg, 3b502 mangan (från mangan(II)oxid) 800 mg, 3b605 Zink (från zinksulfat) 1 080mg, 3b607 Zink (från zinkkelat) 120 mg, 3b801 Selen (från natriumselenit) 5 mg. **ZOOTEKNISK TILLSATS:** 4b1702 Saccharomyces Cerevisiae CNCM I-4407 8 x 10¹⁰ cfu . **AROMÄNNEN:** Äppelsmak 500mg.

KVALITETSGARANTI: Alla åtgärder har vidtagits för att säkerställa att denna produkt är i utmärkt skick. Om du inte är nöjd med produkten ber vi dig att kontakta oss.

INNEHÄLLER KOPPAR – FÅR INTE GES TILL FÅR.



DIGESTION BALANCER



Manufactured by: Caltech, Solway Mills, Silloth, Wigton, Cumbria, CA7 4AJ, UK

📞 +44 (0) 16973 32592 | 🌐 www.horslyx.com | 📩 info@horslyx.com | 🐾 🎟 📱

Imported and distributed in the EU by: Carr's Supplements (ROI) Ltd, Unit 1, Old Creamery Enterprise Ctr.,
Creamery Road, Piltown, Co. Kilkenny | **FBO:** aIEKK242827

**UFAS - 200
GB 054E 0116**