

HORSLYX MOBILITY BALANCER

Supports healthy joint function

Horslyx Mobility Balancer balances nutrient deficiencies in forage and grazing plus contains Glucosamine HCL, MSM and Omega-3 Oils from Linseed Oil along with Selenium and Vitamins C and E to support healthy joint function. Independent research has shown that Horslyx Mobility Balancer improves stride length. Find out more at www.horslyx.com. Horslyx Mobility Balancer is also available in 650g and 15kg tubs. Suitable for laminitis prone horses and ponies when introduced correctly. For more information visit www.horslyx.com. We recommend that your horse/pony should never be left longer than 4hrs without forage and no longer than 1hr if in work.

15kg HORSLYX BALANCER

To achieve optimum, cost-effective benefit from your Horslyx we recommend you introduce it gradually into your horse's diet. Once your horse has accepted Horslyx as part of its daily routine, free access can be allowed and the majority of horses will use Horslyx as and when they need it.

Intakes may vary due to workload, size of animal, quality and quantity of forage and other feed fed

15kg Horslyx is designed for use in the field in conjunction with the 15kg Holder. Always offer Horslyx at a minimum of two tubs when there is more than one horse to avoid bullying.

5kg HORSLYX BALANCER

To achieve optimum, cost-effective benefit from your Horslyx we recommend you introduce it gradually into your horse's diet. Once your horse has accepted Horslyx as part of its daily routine, free access can be allowed and the majority of horses will use Horslyx as and when they need it.

Intakes may vary due to workload, size of animal, quality and quantity of forage and other feed fed

5kg Horslyx is designed for use in the stable in conjunction with the 5kg Holder. This comes with a detachable restrictor bar to help prevent over consumption.

650g MINI HORSLYX

Mini Horslyx are a useful distraction when clipping, catching, loading, for stretching exercises, during vet and farrier visits or simply as a treat or reward.

Feeding Guide: Hold pot to horse's mouth, alternatively knock lick out of pot into a bucket. Pot is not designed to be left unattended with a horse.

SIZE OF ANIMAL	TARGET INTAKES	5kg WILL LAST APPROX	15kg WILL LAST APPROX
Pony 300 kg	200 g per day	25 days	75 days
Horse 500 kg	250 g per day	20 days	60 days
Large Horse 700 kg	300 g per day	17 days	50 days

HORSLYX IS A COMPLEMENTARY FEED FOR ALL HORSES / PONIES / DONKEYS

ANALYTICAL CONSTITUENTS: Crude Oil & Fats: 6%, Crude Protein: 6.5%, Crude Fibre: 0.25%, Crude Ash: 23%, Sugar (Expressed as sucrose): 33%, Calcium: 2.5%, Phosphorus: 1.4%, Magnesium: 0.4%, Sodium: 2.2%. **COMPOSITION (in descending order of inclusion):** Dehydrated cane molasses, pure vegetable oil, monocalcium phosphate, sodium chloride, prairie meal, calcium carbonate, methyl sulphonyl methane (MSM), glucosamine hydrochloride, magnesium oxide. **ADDITIVES (added per kg): VITAMINS:** 3a672a Vitamin A (retinyl acetate) 25,000iu, 3a671 Vitamin D3 (cholecalciferol) 5,000iu, 3a700 Vitamin E (all-rac alpha tocopheryl acetate) 2,000mg, 3a312 Vitamin C 2,000mg, Vitamin B12 (cyanocobalamin) 220mcg, 3a880 Biotin 12mg. **TRACE ELEMENTS:** 3b202 Iodine (from calcium iodate anhydrous) 6mg, 3b405 Copper (from copper (II) sulphate pentahydrate) 540mg, 3b413 Copper (from copper (II) chelate of glycine hydrate) 60mg, 3b502 Manganese (from manganese (II) oxide) 800mg, 3b605 Zinc (from zinc sulphate monohydrate) 1080mg, 3b607 Zinc (from zinc chelate of glycine, hydrate) 120mg, 3b801 Selenium (from sodium selenite) 5mg

QUALITY ASSURANCE: Every care is taken to ensure that this product is of excellent condition. If you are not satisfied with this product please contact us.

CONTAINS COPPER - DO NOT FEED TO SHEEP

 	Manufactured by: Caltech, Solway Mills, Silloth, Wigton, Cumbria, CA7 4AJ, UK +44 (0) 16973 32592 www.horslyx.com info@horslyx.com     Imported and distributed in the EU by: Carr's Supplements (ROI) Ltd, Unit 1, Old Creamery Enterprise Ctr., Creamery Road, Piltown, Co. Kilkenny FBO: a1EKK242827	UFAS - 200 GB 054E 0116
---	---	--

CZ**CZ: Podporuje zdravou funkci kloubů.**

Produkt Horslyx Mobility Balancer vyvažuje nedostatek živin z píce a pastvy a obsahuje glukosamin HCl, MSM a omega-3 mastné kyseliny ze lněného oleje a také selen a vitaminy C a E, takže podporuje zdravou funkci kloubů. Nezávislé výzkumy ukazují, že produkt Horslyx Mobility Balancer zlepšuje délku kroku. Další informace najdete na webu www.horslyx.com. Produkt Horslyx Mobility Balancer je k dispozici také v balení o hmotnosti 650 g a 15 kg. Při správném podávání je tento prostředek vhodný pro koně a poníky náchylné k laminitidě (schvácení kopyt). Více informací o Horslyx získáte na www.horslyx.com. Váš kůň by měl mít v ideálním případě volný přístup k objemnému krmivu, doporučujeme však, abyste jej nenechali déle než 4 hodiny bez krmiva, a pokud je v zátěži, pak maximálně 1 hodinu.

15kg HORSLYX BALANCER

Pro dosažení optimálního a hospodárneho přínosu z lizu Horslyx doporučujeme jeho postupné zavedení do krmné dávky vašeho koně. Pokud váš kůň přijal liz Horslyx jako součást denního krmení, můžete jej zpřístupnit pro dávku ad libitum. Většina koní bude liz Horslyx přijímat podle své potřeby.

Dávkování závisí na zatížení koně, jeho velikosti, kvalitě a množství objemného a dalšího podávaného krmiva.

15kg liz Horslyx je určen pro použití ve stáji, nebo na pastvině (možné umístit do držáku na 15kg liz Horslyx). Pokud liz Horslyx podáváte více než jednomu koni, poskytněte jim alespoň dva lizy, aby nedošlo k rivalitě.

5kg HORSLYX BALANCER

Pro dosažení optimálního a hospodárneho přínosu z lizu Horslyx doporučujeme jeho postupné zavedení do krmné dávky vašeho koně. Pokud váš kůň přijal liz Horslyx jako součást denního krmení, můžete jej zpřístupnit pro dávku ad libitum. Většina koní bude liz Horslyx přijímat podle své potřeby.

Dávkování závisí na zatížení koně, jeho velikosti, kvalitě a množství objemného a dalšího podávaného krmiva.

5kg liz Horslyx je určen pro použití ve stáji, na pastvině nebo během přepravy koní (možné umístit do držáku na 5kg liz Horslyx). Je dodáván se snímatelnou vložkou zabraňující nadměrnému příjmu lizu.

650g MINI HORSLYX

Lizy Mini Horslyx jsou vhodným rozptýlením při stříhání, chytání, nakládání, při protahovacím cvičení, během návštěvy veterináře a podkováře nebo jen jako pamlsků či za odměnu.

Způsob krmení: Nádobu přidržete blízko huby koně, případně liz vyklopte do kbelíku.

Nenechávejte nádobu v blízkosti koně bez dozoru.

HORSLYX JE DOPLŇKOVÉ KRMIVO PRO KONĚ / PONÍKY / OSLY

ANALYTICKÉ SLOŽKY: Surové oleje a tuky: 6.0%, Surové proteíny: 6.5%, Surové vlákniny 0.25%, Surový popól 23.0%, Veškerý cukr (vyjádřený jako sacharóza) 33.0%, Vápník 2.5%, Fosfor 1.4%, Hořčík 0.4%, Sodík 2.2%. **SLOŽENÍ (v sestupném pořadí dle obsahu):** Sušená melasa, čistý rostlinný olej palmový, dihydrogenfosforečnan vápenatý, chlorid sodný, kukuřičný gluten, uhličitan vápenatý, methylsulfonylmethan (MSM), glukosamin, oxid hořečnatý. **DOPLŇKOVÉ LÁTKY (v kg): VITAMINY:** 3a672a Vitamin A (retinol acetát) 25,000 MJ, 3a671 Vitamin D3 (cholekalCIFEROL) 5,000 MJ, 3a700 Vitamin E (all-rac-alfa-tokoferol acetát) 2,000 mg, 3a312 Vitamin C 2,000 mg, Vitamin B12 (kyanokobalamin) 220 mcg, 3a880 Biotin 12 mg. **STOPOVÉ PRVKY:** 3b202 Jod (z jodičnan vápenatý bezvodý) 6 mg, 3b405 Měď (z síranu měďnatého pentahydrátu) 540 mg, 3b413 Měď (z měďnatého chelátu glycinu hydrátu) 60 mg, 3b502 Mangan (z oxidu manganatého) 800 mg, 3b605 Zinek (z síran zinečnatý monohydrát) 1080 mg, 3b607 Zinek (z chelátová forma zinku, hydrát) 120mg, 3b801 Selen (z seleničtan sodný) 5 mg.

JAKOST VÝROBKU: Vynakládáme veškeré úsilí, aby byl tento výrobek dodán v co nejlepší kvalitě. Pokud nejste s tímto výrobkem spokojeni, obraťte se prosím na nás.

OBSAHUJE MĚĎ - NEPODÁVEJTE OVCÍM.

DE: Unterstützt den Gelenkstoffwechsel.

Horslyx Mobility Balancer gleicht den Nährstoffmangel in Raufutter und Weidegras aus und enthält Glucosamine HCL, MSM und Omega-3-Öle aus Leinöl, die in Kombination mit Selen und den Vitaminen C und E eine gesunde Gelenkfunktion unterstützen. Unabhängige Studien haben gezeigt, dass Horslyx Mobility Balancer den Raumgriff verbessert. Mehr Informationen finden Sie auf www.horslyx.com. Horslyx Mobility Balancer ist auch in Gebinden mit 650g und 15kg erhältlich. Horslyx ist als Futtermittel für Rehepferde bei korrekter Anwendung gut geeignet. Weitere Informationen über Horslyx siehe www.horslyx.com. Wir empfehlen, das Pferde nie länger als 4 Stunden ohne Grundfutter Aufnahme sind. Diese Zeit verkürzt sich nach der Arbeit auf eine Stunde.

15kg HORSLYX BALANCER

Um Horslyx optimal und kostengünstig zu nutzen, empfehlen wir, es schrittweise in die Fütterung Ihres Pferdes einzuführen. Sobald Ihr Pferd sich an Horslyx gewöhnt hat, können Sie ihm freien Zugang gewähren. Die meisten Pferde werden die Menge aufnehmen, die sie benötigen.

Die Aufnahmemenge schwankt stark und hängt von der Größe des Tieres, sowie Arbeitsleistung und Versorgungsgrad ab.

15kg Horslyx ist für die Weide zusammen mit dem 15kg-Halter vorgesehen. Bei mehr als einem Pferd Horslyx immer in mindestens zwei Gebinden anbieten, um Rangkämpfe zu vermeiden.

5kg HORSLYX BALANCER

Um Horslyx optimal und kostengünstig zu nutzen, empfehlen wir, es schrittweise in die Fütterung Ihres Pferdes einzuführen. Sobald Ihr Pferd sich an Horslyx gewöhnt hat, können Sie ihm freien Zugang gewähren. Die meisten Pferde werden die Menge aufnehmen, die sie benötigen.

Die Aufnahmemenge schwankt stark und hängt von der Größe des Tieres, sowie Arbeitsleistung und Versorgungsgrad ab.

5kg Horslyx ist für den Stall zusammen mit dem 5kg-Halter vorgesehen. Abnehmbare Rückhalteeinrichtung, um Überfütterung zu vermeiden.

650g MINI HORSLYX

Mini Horslyx ist eine willkommene Ablenkung bei Koppen, Einfangen, Verladen, für Dehnübungen, beim Besuch von Tierarzt und Hufschmied oder einfach als Leckerbissen oder Belohnung.

Fütterungsempfehlung: Die Schale an das Maul des Pferdes halten oder Leckmasse aus der Schale entnehmen und in einen Behälter geben. Das Pferd soll mit der Schale nicht unbeaufsichtigt gelassen werden.

HORSLYX IST EINE FUTTERERGÄNZUNG FÜR PFERDE / PONYS / ESEL

ANALYTISCHE BESTANDTEILE: Rohöle und -fette: 6%, Rohprotein: 6,5%, Rohfaser: 0,25%, Rohasche: 23%, Zucker (als Saccharose berechnet): 33%, Calcium: 2,5%, Phosphor: 1,4%, Magnesium: 0,4%, Natrium: 2,2%. **ZUSAMMENSETZUNG (in absteigender Menge):** Dehydrierte Zuckerrohrmelasse, reines Pflanzenöl, Monocalciumphosphat, Natriumchlorid, Präriemehl, Calciumcarbonat, Methyl-Sulfonyl-Methan (MSM), Glucosaminhydrochlorid, Magnesiumoxid. **ZUSATZSTOFFE (je kg): VITAMINE:** 3a672a Vitamin A (Retinylacetat) 25.000 IE, 3a671 Vitamin D3 (Cholecalciferol) 5.000 IE, 3a700 Vitamin E (all-rac Alpha-Tocopherylacetat) 2.000mg, 3a312 Vitamin C 2.000mg, Vitamin B12 (Cyanocobalamin) 220µg, 3a880 Biotin 12mg. **SPURENELEMENTE:** 3b202 Jod (aus Calciumjodat, wasserfrei) 6mg, 3b405 Kupfer (aus Kupfer(II)-sulfat-Pentahydrat) 540 mg, 3b413 Kupfer (aus Kupfer(II)-Glycinchelate-Hydrat) 60 mg, 3b502 Mangan (aus Mangan-II-oxid) 800mg, 3b605 Zink (aus Zinksulfat, Monohydrat) 1080mg, 3b607 Zink (aus Glycinhydrat-Zinkchelate) 120mg, 3b801 (aus Natriumselenit) 5mg

QUALITÄTSSICHERUNG: Wir haben uns darum bemüht, die höchste Qualität des Produkts zu gewährleisten. Sollten Sie mit dem Produkt nicht zufrieden sein, wenden Sie sich bitte an uns.

ENTHÄLT KUPFER - NICHT AN SCHAFE VERFÜTTERN.

DK

DK: Understøtter sund ledfunktion.

Horslyx Mobility Balancer afbalancerer ernæringsmangler i foder og græsning og glucosamin HCL, MSM og omega-3 olier fra hørfrøolie samt selen og C og E-vitaminer for at understøtte en sund ledfunktion. Uafhængig forskning har vist, at Horslyx Mobility Balancer forbedrer skridtlængden. Læs mere på www.horslyx.com. Horslyx Mobility Balancer fås også i bølter med 650g og 15 kg. Velegnet ved laminitis, hvis det bruges rigtigt. Læs mere om Horslyx på www.horslyx.com. Ideelt bør din hest have fri adgang til foder, men vi anbefaler, at en hest/pony aldrig er uden foder i mere end 4 timer og højst 1 time, hvis den er i arbejde.

15kg HORSLYX BALANCER

For at sikre den optimale og mest omkostningseffektive udnyttelse af Horslyx anbefaler vi, at midlet tilsættes gradvist til hestens foder. Når hesten har accepteret Horslyx som en del af det daglige foder, kan man lade den få fri adgang til produktet, da de fleste heste indtager Horslyx efter behov.

Indtagelse kan variere alt efter arbejdsbelastning, dyrets størrelse samt kvaliteten og mængden af foder og anden føde.

15 kg Horslyx er beregnet til brug i marken sammen med 15 kg holderen. Dosér altid Horslyx i mindst to trug, hvis der er mere end en hest for at undgå, at hestene bides.

5kg HORSLYX BALANCER

For at sikre den optimale og mest omkostningseffektive udnyttelse af Horslyx anbefaler vi, at midlet tilsættes gradvist til hestens foder. Når hesten har accepteret Horslyx som en del af det daglige foder, kan man lade den få fri adgang til produktet, da de fleste heste indtager Horslyx efter behov.

Indtagelse kan variere alt efter arbejdsbelastning, dyrets størrelse samt kvaliteten og mængden af foder og anden føde.

5 kg Horslyx er beregnet til brug i stalden sammen med 5 kg holderen. Denne leveres med en aftagelig spærre, der er med til at undgå overforbrug.

650g MINI HORSLYX

Mini Horslyx er meget anvendelig som afledning under beskæring og beslåning, indfangning, læsning i transportvogn, træning, dyrlægebesøg eller bare som lækkerbissen eller belønning.

Fodringsvejledning: Hold beholderen hen til hestens mund eller slå slikket ud af beholderen ned i en spand. Beholderen er ikke beregnet til at stå hos hesten uden opsyn.

HORSLYX ER ET TILSKUDSFODER TIL ALLE HESTE / PONYER / ÆSLER

ANALYTISKE BESTANDDELE: Råolie & fedtstoffer: 6%, Råprotein: 6.5%, Råfibre: 0.25%, Råaske: 23%, Sukker (i form af sucrose): 33%, Kalcium: 2.5%, Fosfor: 1.4%, Magnesium: 0.4%, Natrium: 2.2%. **SAMMENSÆTNING (I nedadgående rækkefølge efter vægt):**

Dehydreret sukkerrørmelasse, ren vegetabilsk olie, monokalciumfosfat, natriumklorid, majs gluten, kalciumkarbonat, methyl-sulfonyl-metan (MSM), glucosamin hydroklorid, magnesiumoxid. **TILSÆTNINGSSTOFFER (tilsat pr. kg): VITAMINER:** 3a672a vitamin A (retinyl-acetat) 25.000 iu, 3a671 vitamin D3 (cholecalciferol) 5.000 iu, 3a700 vitamin E (all-rac alfa-tokoferol acetat) 2.000 mg, 3a312 Vitamin C 2.000 mg, Vitamin B12 (cyanocobalamin) 220 mcg, 3a880 Biotin 12 mg. **SPORELEMENTER:** 3b202 jod (fra kalciumjodid anhydrous) 6 mg, 3b405 Kobber (fra Kobber (II) sulphate pentahydrate) 540mg, 3b413 Kobber (fra Kobber(II)chelate af glycinhydrat) 60mg, 3b502 mangan (fra manganoxid) 800 mg, 3b605 zink (fra zinksulfat-monohydrat) 1080 mg, 3b607 zink (fra zinkchelate af glycin-hydrat) 120 mg, 3b801 selen (fra natriumselenit) 5 mg

KVALITETSSIKRING: Vi gør alt, hvad der er muligt for at sikre, at du altid får et fremragende produkt. Hvis du ikke er tilfreds med produktet, bedes du venligst kontakte os.

INDEHOLDER KOBBER - MÅ IKKE GIVES TIL FÅR.

4 DAGES KARENSTID.

ES

ES: Apoya la salud de la función articular.

Horslyx Mobility Balancer equilibra las deficiencias de nutrientes en el forraje y el pasto, además de contener glucosamina HCl, MSM y aceites omega 3 de aceite de linaza junto con selenio y vitaminas C y E para favorecer el buen funcionamiento de las articulaciones. Investigaciones independientes han demostrado que Horslyx Mobility Balancer mejora la longitud de zancada. Más información en www.horslyx.com. Horslyx Mobility Balancer también está disponible en recipientes de 650 g y 15 kg. Adecuado en caso de laminitis, si se administra correctamente. Encontrará más información sobre Horslyx en www.horslyx.com. Lo idóneo es que el caballo pueda acceder libremente al forraje; nosotros recomendamos que el caballo/poni no permanezca más de cuatro horas sin forraje y no más de una si está trabajando.

15kg HORSLYX BALANCER

Para obtener un óptimo beneficio coste-eficacia con Horslyx, recomendamos introducirlo gradualmente a la dieta del animal. En cuanto el caballo haya aceptado Horslyx como parte de su rutina diaria, podrá permitirle que acceda libremente a él; la mayoría de caballos ingerirán Horslyx cuando sientan necesidad.

Las ingestas pueden variar dependiendo del nivel de trabajo, tamaño del animal, calidad y cantidad de forraje y otros piensos utilizados.

15 kg Horslyx ha sido concebido para usar en el prado junto con el soporte para 15kg.

Utilice siempre un mínimo de dos unidades cuando haya más de dos caballos para evitar problemas de competitividad.

5kg HORSLYX BALANCER

Para obtener un óptimo beneficio coste-eficacia con Horslyx, recomendamos introducirlo gradualmente a la dieta del animal. En cuanto el caballo haya aceptado Horslyx como parte de su rutina diaria, podrá permitirle que acceda libremente a él; la mayoría de caballos ingerirán Horslyx cuando sientan necesidad.

Las ingestas pueden variar dependiendo del nivel de trabajo, tamaño del animal, calidad y cantidad de forraje y otros piensos utilizados.

5 kg Horslyx ha sido concebido para usar en el box junto con el soporte para 5kg. Incorpora una barra reguladora desmontable para evitar un consumo excesivo.

650g MINI HORSLYX

Mini Horslyx es una distracción útil durante el esquileo, para capturarlo o cargarlo en el remolque, realizar estiramientos, durante la visita del veterinario o al herrador, o simplemente como un premio o recompensa.

Directrices para la alimentación: sujetar el recipiente delante de la boca del caballo; alternativamente, verter el contenido en un cubo. El recipiente no ha sido diseñado para permanecer junto a un caballo sin supervisión.

HORSLYX ES UN PIENSO COMPLEMENTARIO PARA TODO TIPO DE CABALLOS, PONIES Y BURROS

COMPOSICIÓN ANALÍTICA: Aceites y grasas brutos: 6%, Proteína bruta: 6.5%, Fibra bruta: 0.25%, Ceniza bruta: 23%, Azúcar (expresado en sacarosa): 33%, Calcio: 2.5%, Fósforo: 1.4%, Magnesio: 0.4%, Sodio: 2.2%. **COMPOSICIÓN (por orden de mayor a menor contenido):** melaza de caña deshidratada, aceite vegetal puro, fosfato monocalcico, cloruro sódico, gluten de maíz, carbonato de calcio, metil-sulfonil-metano (MSM), clorhidrato de glucosamina, óxido de magnesio. **ADITIVOS (añadido por kg): VITAMINAS:** 3a672a Vitamina A (acetato de retinilo) 25.000 UI, 3a671 Vitamina D3 (colecalfiferol) 5.000 UI, 3a700 Vitamina E (all-rac-alfa-tocoferil acetato) 2.000mg, 3a312 Vitamina C 2.000mg, Vitamina B12 (cianocobalamina) 220 mcg, 3a880 Biotina 12mg. **OLIGOELEMENTOS:** 3b202 Yodo (de yodato de calcio anhidro) 6 mg, 3b405 Cobre (de sulfato de cobre (II) pentahidratado) 540 mg, 3b413 Cobre (de quelato (II) cúprico de hidrato de glicina) 60 mg, 3b502 Manganeso (de óxido de manganeso (II)) 800mg, 3b605 Zinc (de sulfato de zinc monohidratado) 1080mg, 3b607 Zinc (de quelato de zinc de hidrato de glicina) 120mg, 3b801 Selenio (de selenito sódico) 5mg.

GARANTÍA DE CALIDAD: para asegurar que este producto se conserva en excelentes condiciones se han adoptado todas las medidas necesarias. Póngase en contacto con nosotros si no le satisface el producto. **CONTIENE COBRE – NO APTO PARA LA ALIMENTACIÓN DE OVINOS.** Consumir preferentemente antes de: ver envase. Nº de Lote: ver envase. Peso neto: ver envase.

FI

FI: Tukee nivelten terveyttä.

Horslyx Mobility Balancer tasapainottaa ravinnon ja laidunruohon puutteita. Se sisältää seleenin sekä C- ja E-vitamiinin ohella glukosamiinihydrokloridia, MSM-jauhetta sekä pellavansiemenöljyn omega-3-rasvahappoja ja tukee nivelten terveyttä. Puolueeetomien tutkimustulosten mukaan Horslyx Mobility Balancer pidentää askelpituutta. Lisätietoja löydät osoitteesta www.horslyx.com. Horslyx Mobility Balancer on saatavilla myös 650 g ja 15 kg pakkauksissa. Sopii kaviokuumeesta kärsiville hevosille oikein annettuna. Lisätietoja Horslyx-nuolukivestä on osoitteessa www.horslyx.com. Mieluiten karkearehun tulisi aina olla hevosen ulottuvilla, ja suosittelemme, että hevosta tai ponia ei koskaan jätetä ilman karkearehua yli 4 tunniksi tai työkäytössä yli 1 tunniksi.

15kg HORSLYX BALANCER

Jotta saat Horslyx-nuolukivestä optimaalisen ja kustannustehokkaan hyödyn, suosittelemme sen lisäämistä vähitellen hevosesi ruokavalioon. Kun hevonen on hyväksynyt Horslyx-nuolukiven osaksi päivittäistä ruokavaliotaan, nuolukiven voidaan antaa olla vapaasti hevosen ulottuvilla. Suurin osa hevosista käyttää Horslyx-nuolukiveä mielellään tarvitsemansa määrän.

Kulutus vaihtelee eläimen kuormituksen ja koon sekä rehun ja muun ravinnon määrän perusteella.

15kg Horslyx -nuolukivi on tarkoitettu käyttöön laitumella 15 kg:n pidikkeessä. Jos laitumella on useampi kuin yksi hevonen, aseta käyttöön vähintään kaksi nuolukiveä kamppailujen välttämiseksi.

5kg HORSLYX BALANCER

Jotta saat Horslyx-nuolukivestä optimaalisen ja kustannustehokkaan hyödyn, suosittelemme sen lisäämistä vähitellen hevosesi ruokavalioon. Kun hevonen on hyväksynyt Horslyx-nuolukiven osaksi päivittäistä ruokavaliotaan, nuolukiven voidaan antaa olla vapaasti hevosen ulottuvilla. Suurin osa hevosista käyttää Horslyx-nuolukiveä mielellään tarvitsemansa määrän.

Kulutus vaihtelee eläimen kuormituksen ja koon sekä rehun ja muun ravinnon määrän perusteella.

5kg Horslyx -nuolukivi on tarkoitettu käyttöön karsinassa 5 kg:n pidikkeessä. Nuolukiven mukana toimitetaan irrotettava rajoitintanko, joka auttaa estämään liikakulutusta.

650g MINI HORSLYX

Mini Horslyx -nuolukiveä voidaan käyttää houkuttimena trimmauksen, kiinnioton, kuormauksen, venytysharjoitusten, eläinlääkärikäyntien tai kengityksen aikana tai vain herkkuna ja palkkiona.

Ruokintaohje: Pidä astiaa hevosen suun edessä tai laita nuolukivi astiasta ämpäriin. Astiaa ei ole tarkoitettu jätettäväksi hevosen ulottuville ilman valvontaa.

HORSLYX ON KAIKILLE HEVOSILLE, PONEILLE JA AASEILLE TARKOITETTU TÄYDENNYSRAVINTO

RAVINTOAINESISÄLTÖ: Raakaöljy ja -rasvat: 6 %, Raakaproteiini: 6,5 %, Raakakuitu: 0,25 %, Raakatuikka: 23%, Sokeri (sukroosi): 33 %, Kalsium: 2,5 %, Fosfori: 1,4 %, Magnesium: 0,4 %, Natrium: 2,2 %. **KOOSTUMUS (suuruusjärjestyksessä):** Kuiva ruokosokerimelassi, puhdas kasviöljy, monokalsiumfosfaatti, natriumkloridi, maissigluteeni, kalsiumkarbonaatti, metyyliisofonyylimetaani (MSM), glukosamiinihydrokloridi, magnesiumoksidi. **LISÄAINEET (lisätty per kg): VITAMIINIT:** A-vitamiini (3a672a) (retinyyliasettaatti) 25,000 ky, D3-vitamiini (3a671) (kolekalsiferoli) 5,000 ky, E-vitamiini (3a700) (all-rac-alfatokoferyyliasettaatti) 2,000 mg, C-vitamiini (3a312) 2,000 mg, B12-vitamiini (syankobalamiini) 220 mcg, Biotiini (3a880) 12 mg. **HIVENAINEET:** 3b202 jodi (vedetöntä kalsiumjodaattia) 6 mg, 3b405 Kupari (kupari(II)sulfaatin pentahydraattia) 540 mg, 3b413 Kupari (kupari(II)kelaatti, glysiinihydraattia) 60 mg, 3b502 Mangaani (mangaani(II)oksidia) 800 mg, 3b605 sinkki (sinkkisulfaattimonohydraattia) 1080 mg, 3b607 sinkki (glysiinin sinkkikelaattihydraattia) 120 mg, 3b801 seleeni (natriumseleniittiä) 5 mg

LAATUTAKUU: Tämän tuotteen erinomainen laatu on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin tavoin. Jos et ole tyytyväinen tuotteeseen, ota meihin yhteyttä.

SISÄLTÄÄ KUPARIA - EI SAA ANTAA LAMPAILLE.

FR**FR: Complément pour un bon fonctionnement articulaire.**

Horslyx Mobility Balancer compense les carences nutritives du fourrage et de l'herbe, et contient du glucosamine HCL, du MSM et des huiles riches en oméga-3 de l'huile de lin avec du sélénium et des vitamines C et E pour soutenir le système articulaire. Une recherche indépendante a prouvé que Horslyx Mobility Balancer améliore la longueur de pas. Vous trouverez des informations complémentaires sur www.horslyx.com. Horslyx Mobility Balancer est également disponible en bacs de 650 g et 15 kg. Convient en cas de fourbure, s'il est introduit correctement. Pour des informations plus détaillées sur Horslyx, visitez notre site Web www.horslyx.com. Idéalement, votre cheval devrait avoir libre accès au fourrage, toutefois nous recommandons que votre cheval / poney ne reste jamais plus de 4 heures sans fourrage, et pas plus de 1 heure s'il travaille.

15kg HORSLYX BALANCER

Pour tirer le meilleur parti de votre Horslyx au meilleur coût, nous vous recommandons de l'introduire progressivement dans la ration votre cheval. Une fois que votre cheval a accepté

Horslyx en tant qu'élément faisant partie de son quotidien, il peut être laissé en libre accès et la majorité des chevaux prendront Horslyx, quand et comme ils le souhaitent.

Les apports peuvent varier en fonction de la charge de travail, de la taille de l'animal, de la qualité et de la quantité de fourrage et d'autres aliments donnés.

Horslyx en boîte de 15 kg est conçu pour l'usage au pré avec le support de 15 kg. S'il y a plus d'un cheval, donnez toujours Horslyx dans deux bacs au minimum pour éviter les disputes.

5kg HORSLYX BALANCER

Pour tirer le meilleur parti de votre Horslyx au meilleur coût, nous vous recommandons de l'introduire progressivement dans la ration votre cheval. Une fois que votre cheval a accepté Horslyx en tant qu'élément faisant partie de son quotidien, il peut être laissé en libre accès et la majorité des chevaux prendront Horslyx, quand et comme ils le souhaitent.

Les apports peuvent varier en fonction de la charge de travail, de la taille de l'animal, de la qualité et de la quantité de fourrage et d'autres aliments donnés.

Horslyx en boîte de 5 kg est conçu pour l'usage dans l'écurie avec le support de 5 kg. Il est complété d'une barre de restriction détachable pour aider à éviter la surconsommation.

650g MINI HORSLYX

Mini Horslyx est une distraction utile pour tondre, attraper, embarquer, pour les exercices de stretching, durant les visites du vétérinaire et du maréchal-ferrant ou simplement comme gâterie ou récompense.

Guide d'alimentation: tenez le pot vers la bouche du cheval ou sortez le contenu à lécher du pot pour le mettre dans un seau. Le pot n'est pas conçu pour être laissé sans surveillance à un cheval.

HORSLYX EST UN COMPLÉMENT ALIMENTAIRE POUR TOUS LES CHEVAUX / PONEYS / ÂNES

CONSTITUANTS ANALYTIQUES: Matières grasses brutes : 6%, Protéine brute : 6,5%, Fibres brutes : 0,25%, Cendre brute : 23%, Sucre (exprimé en saccharose) : 33%, Calcium : 2,5%, Phosphore : 1,4%, Magnésium : 0,4%, Sodium : 2,2%. **COMPOSITION (par ordre de présence décroissant):** mélasse de canne déshydratée, huile végétale pure, phosphate monocalcique, chlorure de sodium, gluten de maïs, carbonate de calcium, méthane méthylique de sulphonyl (MSM), chlorhydrate de glucosamine, oxyde de magnésium. **ADDITIFS (ajoutés par kg) :** **VITAMINES:** 3a672a vitamine A (acétate de rétinyle) 25.000 iu, 3a671 vitamine D3 (cholécalférol) 5.000 iu, 3a700 vitamine E (acétate de all-rac alphatocophéryle) 2.000 mg, 3a312 Vitamine C 2.000 mg, Vitamine B12 (cyanocobalamine) 220 mcg, 3a880 Biotine 12 mg. **OLIGO-ÉLÉMENTS:** 3b202 iode (de d'iodate de calcium anhydre) 6 mg, 3b405 Cuivre de sulfate de cuivre (II) pentahydraté) 540 mg, 3b413 Cuivre (de chélate de cuivre (II) de glycine hydraté) 60 mg, 3b502 Manganèse (d'oxyde de manganèse (II)) 800 mg, 3b605 zinc (de sulfate de zinc monohydraté) 1080 mg, 3b607 zinc (de chélate de zinc de glycine hydraté) 120 mg, 3b801 sélénium (de sélénite de sodium) 5 mg

GARANTIE DE QUALITÉ: tout est mis en œuvre pour garantir que ce produit soit en excellent état. Si vous n'êtes pas satisfait de ce produit, veuillez nous contacter.

CONTIENT DU CUIVRE - NE PAS DONNER AUX MOUTONS.

HU**HU: Hozzájárul az ízületek egészséges működéséhez.**

A Horslyx Mobility Balancer ellensúlyozza az abraktakarmány és a legeltetés után fellépő tápanyaghiányt, továbbá tartalmaz glükózamin hidrokloridot, metil-szulfonilt és lenmagból kivont omega-3 olajokat, valamint szelént, C- és E-vitaminokat az egészséges ízületfunkció támogatására. Független kutatások kimutatták, hogy a Horslyx Mobility Balancer növeli a lépés hosszát. Tudjon meg többet itt www.horslyx.com. A Horslyx Mobility Balancer kapható 650 g-os és 15 kg-os kiszerelésben is. Alkalmazható laminitisre hajlamos lovak és pónik esetében, megfelelő adagolás mellett. Ha további részletekre kíváncsi a Horslyx termékkel kapcsolatban, látogasson el a www.horslyx.com oldalra. Ideális esetben a ló bármikor hozzáférhet a tömegtakarmányhoz, azt ajánljuk azonban, hogy a lovat/pónit soha ne hagyja 4 óránál, illetve munka közben 1 óránál tovább tömegtakarmány nélkül.

15kg HORSLYX BALANCER

A Horslyx előnyeinek optimális és költségkímélő kihasználása érdekében azt ajánljuk, hogy fokozatosan vezesse be a terméket a ló étrendjébe. Miután a ló elfogadta a Horslyx terméket a mindennapi étrend részeként, tegye szabadon hozzáférhetővé, és a lovak többsége csak akkor eszik belőle, ha szüksége van rá.

Az etetendő mennyiség az állat terhelésétől, méretétől, illetve a fogyasztott tömegtakarmány és egyéb tápok minőségétől és mennyiségétől függ.

A Horslyx 15 kg-os kiszerelése a 15 kg-os Horslyx tartóval az istállóban vagy a mezőn történő használatra lett kifejlesztve. Mindig legalább két helyen helyezze el a Horslyx terméket, ha több ló van, hogy a lovak ne bántsák egymást.

5kg HORSLYX BALANCER

A Horslyx előnyeinek optimális és költségkímélő kihasználása érdekében azt ajánljuk, hogy fokozatosan vezesse be a terméket a ló étrendjébe. Miután a ló elfogadta a Horslyx terméket a mindennapi étrend részeként, tegye szabadon hozzáférhetővé, és a lovak többsége csak akkor eszik belőle, ha szüksége van rá.

Az etetendő mennyiség az állat terhelésétől, méretétől, illetve a fogyasztott tömegtakarmány és egyéb tápok minőségétől és mennyiségétől függ.

A Horslyx 5 kg-os kiszerelése az 5 kg-os Horslyx tartóval az istállóban, a mezőn vagy a lovak szállítása közben történő használatra lett kifejlesztve. Ez a kiszerelés a túlzott mértékű fogyasztás megelőzését segítő, levehető védőruddal van felszerelve.

650g MINI HORSLYX

A Mini Horslyx hasznos, ha el szeretné terelni a ló figyelmét nyírás, befogás, szállító járműbe terelés, nyújtó gyakorlatok, az állatorvosi vizsgálat vagy a patkolókovács látogatása közben, vagy egyszerűen csak meg szeretné jutalmazni a lovat.

Etetési útmutató: tartsa a terméket tartalmazó dobozt a ló szájához, vagy helyezze át a terméket a dobozából egy vödörbe. A terméket saját dobozában, nem szabad felügyelet nélkül a lónál hagyni.

A HORSLYX TAKARMÁNYKIEGÉSZÍTŐ LOVAK / PÓNIK / SZAMARAK SZÁMÁRA

ELEMZÉS SZERINTI ÖSSZETÉTEL: Nyersolaj és zsír 6,0%, Nyersfehérje 6,5%, Nyersrost 0,25%, Nyers hamu 23,0%, Szacharózbán kifejezett cukor 33,0%, Kalcium 2,5%, Foszfor 1,4%, Magnézium 0,4%, Nátrium 2,2%. **ÖSSZETÉTEL (a mennyiség csökkenő sorrendjében):** Vízmentes cukornád melasz, monokalcium-foszfát, tiszta növényi olaj, nátriumklorid, kukoricaglutén, kalcium-karbonát, metil-szulfonil-metán (MSM), glükózamin-hidroklorid, magnézium-oxid. **ADALÉKOK (kg-onként hozzáadott mennyiség): VITAMINOK:** 3a672a A-vitamin (retinol- acetát) 25 000 NE, 3a671 D3-vitamin (kolekalciferol) 5000 NE, 3a700 E-vitamin (teljes racém alfa-tokoferol-acetát) 2000 mg, 3a312 C-vitamin 2000 mg, B12-vitamin (ciano-kobalamin) 220 mcg, 3a880 Biotin 12 mg. **NYOMELEMEK:** 3b202 Jód (vízmentes kalciumjodátból) 6 mg, 3b405 Réz (kristályvizes réz(II)-szulfátból) 540 mg, 3b413 Réz (aminosav-hidrátok réz(II)- kelátjaiból) 60 mg, 3b502 Mangán (mangán-oxidból) 800 mg, 3b605 Cink (cink-szulfát-monohidrátból) 1080 mg, 3b607 Cink (glicinhidrát cinkkelátjából) 120 mg, 3b801 Szelén (nátrium-szelenitből) 5 mg.

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS: Mindent megteszünk a termék kiváló minősége érdekében.

Amennyiben nem elégedett a termékkel, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.

REZET TARTALMAZ – BIRKÁK NEM FOGYASZTHATJÁK.

IT**IT: Aiuta a mantenere una funzione articolare sana.**

Horslyx Mobility Balancer compensa le carenze nutritive di foraggi e pascoli e contiene glucosammina HCL, MSM e oli omega-3 ricavati dall'olio di lino, oltre a selenio e vitamine C ed E per mantenere la salute della funzionalità articolare. Una ricerca indipendente ha dimostrato che Horslyx Mobility Balancer aumenta la lunghezza della falcata. Scopri di più su www.horslyx.com. Horslyx Mobility Balancer è disponibile anche in vaschette da 650 g e da 15 kg. Se correttamente introdotto, Horslyx risulta adatto a cavalli che soffrono di laminiti. Per maggiori informazioni su Horslyx, visitare il sito www.horslyx.com.

Teoricamente, il cavallo dovrebbe avere libero accesso al foraggio, comunque, si consiglia di non lasciare mai il cavallo/pony senza foraggio per più di 4 ore e non più di un'ora se sottoposto a carico di lavoro.

15kg HORSLYX BALANCER

Per ottenere da Horslyx il massimo beneficio, anche sotto l'aspetto economico, si consiglia di introdurlo gradualmente nel regime alimentare del cavallo. Una volta che il cavallo avrà accettato Horslyx come parte integrante della propria quotidianità, il prodotto potrà essere consumato liberamente e la maggior parte dei cavalli lo utilizzerà come e quando necessario.

Le dosi da assumere possono variare a seconda di carico di lavoro, dimensioni dell'animale, qualità e quantità del foraggio e altre varietà di mangimi somministrati.

15kg Horslyx è concepito per l'uso in campo assieme a 15kg Holder. Disporre sempre Horslyx in almeno due vasche quando ci sono più cavalli per evitare competizione.

5kg HORSLYX BALANCER

Per ottenere da Horslyx il massimo beneficio, anche sotto l'aspetto economico, si consiglia di introdurlo gradualmente nel regime alimentare del cavallo. Una volta che il cavallo avrà accettato Horslyx come parte integrante della propria quotidianità, il prodotto potrà essere consumato liberamente e la maggior parte dei cavalli lo utilizzerà come e quando necessario.

Le dosi da assumere possono variare a seconda di carico di lavoro, dimensioni dell'animale, qualità e quantità del foraggio e altre varietà di mangimi somministrati.

5kg Horslyx è concepito per l'uso in stalla assieme a 5kg Holder. Quest'ultimo è dotato di una barra di regolazione rimovibile per prevenire il consumo eccessivo.

650g MINI HORSLYX

I Mini Horslyx sono un'utile distrazione per tenere occupato il cavallo durante la tosatura, quando si mette la cavezza, durante le operazioni di carico, per esercizi di stretching, visite del veterinario e del maniscalco o semplicemente come leccornia o segno di riconoscimento.

Modalità di somministrazione: tenere il vasetto all'altezza della bocca del cavallo, in alternativa rovesciare il contenuto del vasetto in un secchio. Il vasetto non deve essere lasciato incustodito assieme al cavallo.

HORSLYX È UN MANGIME COMPLEMENTARE PER TUTTI I CAVALLI/ PONY / ASINI

COMPONENTI ANALITICI: Olio grezzo e grassi: 6%, Proteina grezza: 6,5%, Fibra grezza: 0,25%, Ceneri grezze: 23%, Zucchero (espresso come saccarosio): 33%, Calcio: 2,5%,

Fosforo: 1,4%, Magnesio: 0,4%, Sodio: 2,2%. **COMPOSIZIONE (in ordine di inclusione decrescente):** melasso di canna da zucchero disidratato, olio vegetale puro, fosfato monocalcico, cloruro di sodio, glutine di mais, carbonato di calcio, metil sulfonil metano (MSM), glucosamina

cloridrato, ossido di magnesio. **ADDITIVI (aggiunti per kg): VITAMINE:** 3a672a Vitamina A (acetato di retinile) 25.000 UI, 3a671 Vitamina D3 (coleciferolo) 5.000 UI, 3a700 Vitamina E (alfa tocoferil acetato racemico) 2.000 mg, 3a312 Vitamina C 2.000 mg, Vitamina B12 (cianocobalamina) 220 mcg, 3a880 Biotina 12 mg. **OLIGOELEMENTI:** 3b202 Iodio (da iodato di calcio anidro) 6 mg, 3b405 Rame (da solfato di rame (II) pentaidrato) 540 mg, 3b413 Rame (da chelato rameico (II) idrato di glicina) 60 mg, 3b502 Manganese (da ossido di manganese (II)) 800 mg, 3b605 Zinco (da solfato di zinco monoidrato) 1080 mg, 3b607 Zinco (da chelato di zinco di idrato di glicina) 120 mg, 3b801 Selenio (da selenito di sodio) 5 mg.

ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ: viene adottata ogni precauzione necessaria per assicurare che lo stato del prodotto sia eccellente. Se il prodotto non soddisfa le proprie aspettative, si prega di contattarci.

CONTIENE RAME – NON SOMMINISTRARLO A OVINI.

NL

NL: Ondersteunt gezonde gewrichten.

Horslyx Mobility Balancer vult voedingstekorten uit fourage en grazen aan én bevat glucosamine HCL, MSM en omega 3-vetzuren uit lijnzaadolie, evenals selenium, vitamine C

en vitamine E om een gezonde gewrichtsfunctie te ondersteunen. Onafhankelijk onderzoek toont aan dat Horslyx Mobility Balancer de staplengte verbetert. Kijk voor meer informatie op www.horslyx.com. Horslyx Mobility Balancer is tevens verkrijgbaar in emmers van 650 g en 15 kg. Bij correcte toediening geschikt voor paarden met hoefbevangenheid. Meer informatie over Horslyx is te vinden op www.horslyx.com. Wij adviseren uw paard of pony nooit langer dan 4 uur geen voer te geven en niet langer dan 1 uur als ze werk moeten verrichten.

15kg HORSLYX BALANCER

Om optimaal, kosteneffectief van Horslyx te profiteren, adviseren wij u om het gestaag op te nemen in het eetpatroon van uw paard. Zodra uw paard Horslyx als onderdeel van het dagelijkse eetpatroon heeft aanvaard, kan vrije toegang gegeven worden tot het product.

De meeste paarden nemen Horslyx vanzelf als ze het nodig hebben.

De geconsumeerde hoeveelheid kan afwijken bij een andere werkbelasting, de grootte van het dier, kwaliteit en kwantiteit van het voeder en ander voer.

15 kg Horslyx is ontwikkeld voor gebruik in het weiland, samen met de 15 kg houder. Bied Horslyx altijd in ten minste twee bakken aan bij meer dan één paard om conflicten te vermijden.

5kg HORSLYX BALANCER

Om optimaal, kosteneffectief van Horslyx te profiteren, adviseren wij u om het gestaag op te nemen in het eetpatroon van uw paard. Zodra uw paard Horslyx als onderdeel van het dagelijkse eetpatroon heeft aanvaard, kan vrije toegang gegeven worden tot het product.

De meeste paarden nemen Horslyx vanzelf als ze het nodig hebben.

De geconsumeerde hoeveelheid kan afwijken bij een andere werkbelasting, de grootte van het dier, kwaliteit en kwantiteit van het voeder en ander voer.

5 kg Horslyx is ontwikkeld voor gebruik in de stal, samen met de 5 kg houder. Geleverd met een uitneembare begrenzer om overconsumptie tegen te gaan.

650g MINI HORSLYX

Mini Horslyx is een welkome afleiding bij knippen, scheren, vangen, laden, voor rek- en strekoefeningen, tijdens bezoek van de veearts of hoefsmid of gewoon als lekkere beloning. Voedingsadvies: Houd de bak bij de mond van het paard of doe de likking uit de bak in een emmer. De bak mag niet zonder toezicht bij het paard achtergelaten worden.

HORSLYX IS EEN AANVULLING OP HET VOER VOOR ALLE PAARDEN, PONY'S EN EZELS

ANALYTISCHE BESTANDDELEN: Ruwe oliën & vetten: 6%, Ruwe eiwitten: 6,5%, Ruwe vezels: 0,25%, Ruwe as: 23%, Suiker (aangeduid als sucrose): 33%, Calcium: 2,5%, Fosfor: 1,4%, Magnesium: 0,4%, Natrium: 2,2%. **SAMENSTELLING (In afnemende volgorde van opname):** gedroogde rietsuikerstroop, zuiver plantaardige olie, monocalciumfosfaat, natriumchloride, prairie meal, calciumcarbonaat, methylsulfonylmethaan (MSM), glucosaminehydrochloride, magnesiumoxide. **TOEVOEGINGEN (per kg): VITAMINES:** 3a672a vitamine A (retinolacetaat) 25.000 iu, 3a671 vitamine D3 (cholecalciferol) 5.000 iu, 3a700 vitamine E (all-rac alfatocoferolacetaat) 2.000 mg, 3a312 Vitamine C 2.000 mg, Vitamine B12 (cyanocobalamine) 220 mcg, 3a880 Biotine 12 mg. **SPORENELEMENTEN:** 3b202 jodium (uit calciumjodaat anhydraat) 6 mg, 3b405 Koper (uit koper (II) sulfaat pentahydraat) 540mg,

3b413 Koper (uit koper (II) chelaat van aminozyurhydraat) 60mg, 3b502 mangaan (uit mangaanoxide (II)) 800 mg, 3b605 zink (uit zinksulfaatmonohydraat) 1080 mg, 3b607 zink (uit zinkchelaat van glycinehydraat) 120 mg, 3b801 seleen (uit natriumseleniet) 5 mg

KWALITEITSGARANTIE: Wij doen er alles aan om te zorgen dat dit product in uitstekende conditie verkeert. Als u niet tevreden bent over het product, kunt u altijd contact met ons opnemen.

BEVAT KOPER – NIET AAN SCHAPEN VOEREN.

NO

NO: Bidrar til god leddfunksjon.

Horslyx Mobility Balancer balanserer ernæringsmessige defisitter i fôr og beitemark samt inneholder glukosamin HCL, MSM og Omega-3-oljer fra Linseed Oil og selen og vitamin C og E, noe som bidrar til en sunn leddfunksjon. Uavhengig forskning har vist at Horslyx Mobility Balancer øker skritt lengden. Finn ut mer på www.horslyx.com. Horslyx Mobility Balancer er også tilgjengelig i krukker på 650 g og 15 kg. Kan benyttes til hester/ponnier med forfangenhet dersom det introduseres korrekt. For mer informasjon om Horslyx, gå inn på www.horslyx.com. Ideelt sett bør hesten din ha fri tilgang til grovfôr og vi anbefaler at hesten/ponnien din ikke bør gå lenger enn 4 timer uten grovfôr, og ikke lenger enn 1 time hvis den er i fysisk aktivitet.

15kg HORSLYX BALANCER

For å få en best og mest mulig kostnadseffektiv fordel av Horslyx, anbefaler vi at du introduserer det gradvis for hesten. Når hesten din har akseptert Horslyx som en del av den daglige rutinen, kan det gis fri tilgang og de fleste hester vil bruke Horslyx når de trenger det.

Inntaket kan variere etter fysisk aktivitet, størrelsen på dyret, kvalitet og kvantitet på grovfôret og på annet fôr som gis.

15 kg Horslyx er designet for bruk på beitet sammen med holderen til 15 kg. Du bør alltid sørge for minst to holdere med Horslyx når det er mer enn en hest. Dette for å unngå knuffing.

5kg HORSLYX BALANCER

For å få en best og mest mulig kostnadseffektiv fordel av Horslyx, anbefaler vi at du introduserer det gradvis for hesten. Når hesten din har akseptert Horslyx som en del av den daglige rutinen, kan det gis fri tilgang og de fleste hester vil bruke Horslyx når de trenger det.

Inntaket kan variere etter fysisk aktivitet, størrelsen på dyret, kvalitet og kvantitet på grovfôret og på annet fôr som gis.

5 kg Horslyx er designet for bruk i stallen sammen med holderen til 5 kg. Holderen har en avtakbar sperre for å hjelpe til med å forhindre overforbruk.

650g MINI HORSLYX

Mini Horslyx er en nyttig distraksjon ved klipping, innhenting, lasting, ved tøyøvelser, under hovslager- eller veterinærbesøk, eller rett og slett som en godbit eller belønning. Fôringsveiledning: Hold boksen til hestens munn eller tøm innholdet i en bøtte. Boksen er ikke designet for å kunne etterlates hos hesten uten tilsyn.

HORSLYX ER ET KOMPLETTERENDE FÔR TIL ALLE HESTER/PONNIER/ESLER

ANALYTISKE BESTANDDELER: Råfett: 6 %, Råprotein: 6,5 %, Råfiber: 0,25 %, Råaske: 23 %, Sukker (i form av sukrose): 33 %, Kalsium: 2,5 %, Fosfor: 1,4 %, Magnesium: 0,4 %, Natrium: 2,2%. **SAMMENSETNING (i synkende rekkefølge):** Dehydrert melasse av sukkerrør, ren vegetabilsk olje, monokalsiumfosfat, natriumklorid, maisgluten, kalsiumkarbonat, metylsulfonfylmetan (MSM), glukosamin hydroklorid, magnesiumoksid.

TILSETNINGSSTOFFER (per kg): VITAMINER: 3a672a vitamin A (retinyl acetat) 25 000 iu, 3a671 vitamin D3 (cholecalciferol) 5000 iu, 3a700 vitamin E (all-rac-alfatokoferyl acetat) 2000 mg, 3a312 Vitamin C 2000 mg, Vitamin B12 (cyanocobalamin) 220 mcg, 3a880 Biotin 12 mg. **SPORELEMENTER:** 3b202 jod (fra kalsiumjodat, vannfritt) 6 mg, 3b405 kobber (fra kobber (II)sulfat, pentahydrat) 540 mg, 3b413 kobber (fra kobberchelate av aminosyrehydrat) 60 mg, 3b502 mangan (fra manganoksid) 800 mg, 3b605 sink (fra sink-sulfat, monohydrat) 1080 mg, 3b607 sink (fra sinkchelate av glysinhydrat) 120 mg, 3b801 selen (fra natriumselenitt) 5 mg

KVALITETSSIKRING: Vi har gjort vårt aller beste for å sørge for at dette produktet er av utmerket kvalitet. Vi vil be deg om å kontakte oss, hvis du ikke er tilfreds med dette produktet.

INNEHOLDER KOBBER - MÅ IKKE GIS TIL SAU.

KARENSTID= 96 TIMERS.

PL**PL: Korzystnie wpływa na funkcjonowanie stawów.**

Horslyx Mobility Balancer wyrównuje niedobory substancji odżywczych w przypadku karmienia paszą i wypasu. Zawiera chlorowodorek glukozaminy, MSM i kwasy omega-3 z oleju lnianego oraz selen i witaminy C i E, by wspierać prawidłowe funkcjonowanie stawów. Niezależne badania wykazały, że Horslyx Mobility Balancer zwiększa długość kroku. Dowiedz się więcej na www.horslyx.com. Horslyx Mobility Balancer jest również dostępny w opakowaniach 650 g i 15 kg. Pod warunkiem prawidłowego stosowania produkt odpowiedni dla koni i kuców z predyspozycjami do ochwatu. Więcej informacji na temat preparatu Horslyx znajduje się na stronie www.horslyx.com. W idealnej sytuacji koń/kuc powinien mieć nieograniczony dostęp do paszy – jeśli to niemożliwe, musi być karmiony co najmniej co 4 godziny lub co godzinę, jeśli pracuje.

15kg HORSLYX BALANCER

Aby osiągnąć optymalne, wydajne kosztowo korzyści wynikające ze stosowania produktu Horslyx, zalecamy wprowadzać go do diety konia stopniowo. Po przyzwyczajeniu się do codziennego spożywania produktu Horslyx koń może mieć dostęp do niego bez ograniczeń, gdyż większość zwierząt konsumuje produkt zgodnie z własnymi potrzebami.

Dawka może się różnić w zależności obciążenia zwierzęcia pracą, jego wielkości, jakości i ilości spożywanej paszy oraz innych podawanych mu produktów.

Horslyx 15kg przeznaczony jest do użytku w stajniach i na polach razem z uchwytem do Horslyx 15kg. Zawsze należy podawać Horslyx w co najmniej dwóch rurach, jeśli w stadzie jest więcej niż jeden ogier, aby uniknąć przepychania się zwierząt.

5kg HORSLYX BALANCER

Aby osiągnąć optymalne, wydajne kosztowo korzyści wynikające ze stosowania produktu Horslyx, zalecamy wprowadzać go do diety konia stopniowo. Po przyzwyczajeniu się do codziennego spożywania produktu Horslyx koń może mieć dostęp do niego bez ograniczeń, gdyż większość zwierząt konsumuje produkt zgodnie z własnymi potrzebami.

Dawka może się różnić w zależności obciążenia zwierzęcia pracą, jego wielkości, jakości i ilości spożywanej paszy oraz innych podawanych mu produktów.

Horslyx 5 kg przeznaczony jest do użytku w stajniach, na polach oraz podczas transportu koni razem z uchwytem do Horslyx 5 kg. Produkt wyposażony jest w przyczepianą belkę ograniczającą, zapobiegającą nadmiernej konsumpcji.

650g MINI HORSLYX

Mini Horslyx to pełnowartościowa przekąska odwracająca uwagę zwierzęcia podczas strzyżenia, wizyt weterynarza lub kowala, pomaga przy sprowadzaniu konia z pastwiska, przy ładowaniu go do przyczepy, może być również stosowana jako nagroda. Pomocna przy rozciąganiu po treningu.

Sposób podawania: Przytrzymać pojemnik przy pysku konia lub włożyć do żłobu. Pojemnika nie powinno się zostawiać przy zwierzęciu bez nadzoru.

HORSLYX TO PASZA UZUPEŁNIAJĄCA DLA WSZYSTKICH KONI / KUCÓW / OSŁÓW

SKŁADNIKI ANALITYCZNE: Oleje i tłuszcze surowe: 6%, Białko surowe: 6,5%, Błonnik surowy: 0,25%, Popiół surowy 23%, Cukier (sacharoza): 33%, Wapń: 2,5%, Fosfor: 1,4%, Magnez: 0,4%, Sód: 2,2%. **SKŁAD (w kolejności malejącej pod względem zawartości):** Odwodniona melasa z trzciny cukrowej, diwodorofosforan wapnia, czysty olej roślinny, chlorek sodu, mączka kukurydziana, węglan wapnia, metylosulfonylometan (MSM), chlorowodorek glukozaminy, tlenek magnezu. **DODATKI (na kg): WITAMINY:** 3a672a witamina A (octan retinylu) 25,000 iu, 3a671 witamina D3 (cholecalciferol) 5,000 iu, 3a700 witamina E (octan all-rac-alfa-tokoferylu) 2000 mg, 3a312 Witamina C 2000 mg, Witamina B12 (cyjanokobalamina) 220 mcg, 3a880 Biotyna 12 mg. **PIERWIASTKI ŚLADOWE:** 3b202 jodyna (od bezwodnego jodanu wapnia) 6 mg, 3b405 miedź (od siarczanu miedzi (II) pentahydratu) 540 mg, 3b413 miedź (od glicynowego chelatu miedzi (II), hydrat) 60mg, 3b502 mangan (od tlenku manganu (II)) 800 mg, 3b605 cynk (od monohydratu siarczanu cynku) 1080 mg, 3b607 cynk (od chelatu glicynowego) 120 mg, 3b801 selen (od seleninu sodu) 5 mg

GWARANCJA JAKOŚCI: Dołożono wszelkich starań, aby produkt ten był doskonałej jakości. W razie braku zadowolenia z produktu prosimy o kontakt z nami.

ZAWIERA MIEDŹ – NIE PODAWAĆ OWCOM

PT**PT: Auxilia na manutenção de articulações saudáveis.**

O Horslyx Mobility Balancer equilibra as deficiências de nutrientes na forragem e pastagem, e também contém glucosamina HCL, MSM e óleo de linhaça com Omega-3, juntamente com selênio e vitaminas C e E para apoiar uma função articular saudável. Uma investigação independente mostrou que Horslyx Mobility Balancer melhora o comprimento da passada. Descubra mais em www.horslyx.com. O Horslyx Mobility Balancer também está disponível em embalagens de 650g e 15kg. Também adequado à laminitite quando utilizado da maneira correta. Para mais informações, visite www.horslyx.com. Idealmente, seu cavalo deve ter acesso livre à volumosos; portanto, recomendamos que seu cavalo/pônei não seja deixado sem um volumoso por mais de 4h se fora de trabalho, e 1h caso esteja em regime de trabalho.

15kg HORSLYX BALANCER

Para máxima eficiência e custo-benefício, recomendamos a introdução gradual de Horslyx na dieta de seu animal. Uma vez que seu cavalo tiver aceitado Horslyx como parte de sua rotina diária, pode-se ser dado acesso livre ao suplemento e a maioria dos cavalos irá usar Horslyx quando precisarem.

Quantidades dadas devem variar de acordo com o tipo de esforço, tamanho do animal e quanto a qualidade e quantidade dos alimentos complementares.

Horslyx 15kg foi desenvolvido para uso no campo junto com o suporte para 15kg. Sempre utilize pelo menos duas cubas de Horslyx na presença de mais de um cavalo de modo a prevenir brigas.

5kg HORSLYX BALANCER

Para máxima eficiência e custo-benefício, recomendamos a introdução gradual de Horslyx na dieta de seu animal. Uma vez que seu cavalo tiver aceitado Horslyx como parte de sua rotina diária, pode-se ser dado acesso livre ao suplemento e a maioria dos cavalos irá usar Horslyx quando precisarem.

Quantidades dadas devem variar de acordo com o tipo de esforço, tamanho do animal e quanto a qualidade e quantidade dos alimentos complementares.

Horslyx 5kg foi desenvolvido para uso na cocheira junto com o suporte para 5kg. O mesmo vem com um barra de restrição móvel para prevenir sobre-consumo.

650g MINI HORSLYX

Horslyx Mini é uma ótima distração quando tosando, embarcando e buscando seu cavalo no campo. Além de poder ser usado durante exercícios de alongamento, exames veterinários e ferrageamento. Também serve como uma ótima recompensa pós-trabalho.

Instruções para uso: segure o pote próximo à boca de seu cavalo. Alternadamente, coloque um pouco de Horslyx em um balde. O pote não foi feito para ser deixado com seu cavalo sem a devida atenção.

HORSLYX É UM ALIMENTO COMPLEMENTAR PARA TODOS OS CAVALOS / PONEIS / MULAS

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL: Gorduras e óleos brutos: 6%, Proteína bruta: 6,5%, Fibras brutas: 0,25%, Cinzas brutas: 23%, Açúcar (sacarose): 33%, Cálcio: 2,5%, Fósforo: 1,4%, Magnésio: 0,4%, Sódio: 2,2%. **COMPOSIÇÃO (em ordem decrescente de inclusão):** desidratada melação de cana, óleo vegetal puro, fosfato monocálcico, cloreto de sódio, glúten de milho, carbonato de cálcio, dimetil sulfona (MSM), hidrocloreto de glucosamina, óxido de magnésio. **ADITIVOS (adicionados por kg): VITAMINAS:** 3a672a Vitamina A (acetato de retinol) 25.000iu, 3a671 Vitamina D3 (colecalfiferol) 5.000iu, 3a700 Vitamina E (acetato de tocoferol) 2.000mg, 3a312 Vitamina C 2.000mg, Vitamina B12 (cianocobalamina) 220mcg, 3a880 Biotina 12mg. **OLIGOELEMENTOS:** 3b202 Iodo (proveniente iodeto de cálcio anídrico) 6mg, 3b405 Cobre (proveniente sulfato de cobre (II) penta-hidratado) 540mg, 3b413 Cobre (proveniente quelato de cobre (II) de hidrato de glicina) 60mg, 3b502 Manganês (proveniente óxido de manganês (II)) 800mg, 3b605 Zinco (proveniente sulfato de zinco monohidratado) 1080mg, 3b607 Zinco (proveniente quelato de zinco de hidrato de glicina) 120mg, 3b801 Selênio (proveniente selenite de sódio) 5mg

GARANTIA DE QUALIDADE: Todos os cuidados são tomados para garantir que este produto esteja em excelente condição. Caso não esteja satisfeito com o produto, por favor entre em contato conosco.

CONTEM COBRE – NÃO UTILIZAR PARA OVINOS.

SK**SK: Podporuje zdravú činnosť kĺbov.**

Horslyx Mobility Balancer vyrovnáva výživové nedostatky v krmive a pastve a navyše obsahuje Glukosamín HCL, MSM a Omega-3 mastné kyseliny z ľanového oleja s pridaním selénu a vitamínov C a E na podporu zdravej funkcie kĺbov. Nezávislý výskum ukázal, že Horslyx Mobility Balancer predlžuje krok. Viac informácií nájdete na www.horslyx.com. Horslyx Mobility Balancer je tiež dostupný v 650g, 15kg tubách. Pri správnom zavedení vhodné pre kone a poníky náchylné na laminitídu. Pre viac informácií o Horslyxe navštívte internetovú stránku www.horslyx.com. Ideálne by mal mať váš kôň voľný prístup ku krmivu, odporúčame však, aby ste nenechávali vášho koňa/poníka nikdy dlhšie ako 4 h bez krmiva a v prípade, že je pracovne zaťažený, by to nemalo byť dlhšie ako 1 h.

15kg HORSLYX BALANCER

Aby ste dosiahli optimálny rentabilný prínos Horslyxu, odporúčame vám zavádzať ho postupne do stravy vášho koňa. Až keď váš kôň prijme Horslyx ako časť denného režimu, môžete mu povoliť voľný prístup a väčšina koní bude prijímať Horslyx podľa ich vlastnej potreby.

Požité množstvo môže byť rôzne v závislosti od pracovného zaťaženia, veľkosti zvierata, kvality a množstva krmiva a podávania iného krmiva.

15kg Horslyx je navrhnutý na podávanie v stajni alebo vonku v spojení s nádržkou na 15kg Horslyx. Ak máte viac ako jedného koňa, vždy podávajte Horslyx najmenej v dvoch krmidlách, aby ste zabránili roztržkám.

5kg HORSLYX BALANCER

Aby ste dosiahli optimálny rentabilný prínos Horslyxu, odporúčame vám zavádzať ho postupne do stravy vášho koňa. Až keď váš kôň prijme Horslyx ako časť denného režimu, môžete mu povoliť voľný prístup a väčšina koní bude prijímať Horslyx podľa ich vlastnej potreby.

Požité množstvo môže byť rôzne v závislosti od pracovného zaťaženia, veľkosti zvierťa, kvality a množstva krmiva a podávania iného krmiva.

5kg Horslyx je navrhnutý na podávanie v stajni, vonku alebo pri transporte koní v spojení s nádržkou na 5kg Horslyx. Dodáva sa s odpojiteľným obmedzovačom na zabránenie príliš vysokému príjmu.

650g MINI HORSLYX

Mini Horslyx je vhodný ako rozptýlenie pri strihaní, chytaní, nakladaní, pri strečingových cvičeniach, počas návštev veterinára a kováča alebo jednoducho ako pochúťka alebo odmena.

Návod na kŕmenie: Nádobku držte koňovi pri papuli, prípadne vyklopte masu na lízanie do vedra. Nádobka nie je navrhnutá tak, aby ste ju mohli nechať u koní bez dozoru.

HORSLYX JE DOPLNKOVÉ KRMIVO PRE VŠETKY KONE / PONÍKY / SOMÁRE

ANALYTICKÉ ZLOŽENIE: Surové oleje a tuky: 6 %, Surové proteíny: 6,5 %, Surové vlákny: 0,25 %, Surový popol: 23 % Cukor (ako sacharóza): 33 %, Vápnik: 2,5 %, Fosfor: 1,4 %, Horčík: 0,4 %, Sodík: 2,2 %. **ZLOŽENIE (v klesajúcom poradí podľa obsahu):** Sušená melasa, dihydrogénfosforečnan vápenatý, čistý rastlinný olej, chlorid sodný, kukuřičný gluten, uhličitan vápenatý, metyl sulfonfyl metán (MSM), glukozamín hydrochlorid, oxid horečnatý.

PRÍSADY (na kg): VITAMÍNY: 3a672a Vitamín A (retinol acetát) 25 000 I.U., 3a671 Vitamín D3 (cholecalciferol) 5 000 I.U., 3a700 Vitamín E (all-rac-alfa-tokoferol acetát) 2 000 mg, 3a312 Vitamín C 2 000 mg, Vitamín B12 (kyanokobalamin) 220 mcg, 3a880 Biotín 12 mg.

STOPOVÉ PRVKY: 3b202 Jód (z bezvodného jodičnanu vápenatého) 6 mg, 3b405 Meď (z pentahydrátu síranu meďnatého) 540 mg, 3b413 Meď (z hydrátu meďnatého chelátu glycínu) 60 mg, 3b502 Mangán (z oxidu manganatého) 800mg, 3b605 Zinok (z monohydrátu síranu zinočnatého) 1 080 mg, 3b607 Zinok (z chelátu zinku z hydrátu glycínu) 120 mg, 3b801 Selén (z seleničitanu sodného) 5 mg

ZÁRUKA KVALITY: Robíme všetko pre to, aby mal tento produkt vynikajúcu kvalitu. Ak nie ste spokojný s týmto produktom, prosíme, kontaktujte nás.

OBSAHUJE MEĎ - NEPODÁVAJTE OVCIAM.

SE**SE: För mjuka leder.**

Horslyx Mobility Balancer kompenserar brist på näringsämnen i foder och bete och innehåller glukosamin HCL, MSM och omega 3-oljor från linolja, samt selen och C- och E-vitamin som främjar god ledfunktion. Oberoende forskning har visat att Horslyx Mobility Balancer ökar steglängden. Mer information hittar du på www.horslyx.com. Horslyx Mobility Balancer finns också i behållare om 650 g och 15 kg. Lämplig vid fång när Horslyx sätts in på rätt sätt. Ytterligare information finns på www.horslyx.com. Vi rekommenderar att din häst/ponny aldrig ska lämnas utan foder mer än 4 timmar och inte längre 1 timme om den är i arbete.

15kg HORSLYX BALANCER

För att uppnå optimal, kostnadseffektiv nytta av din Horslyx rekommenderar vi gradvis introduktion i hästens diet. När din häst har accepterat Horslyx som en del av den dagliga rutinen kan fri tillgång tillåtas. De flesta hästar kommer att använda Horslyx när de behöver det.

Intaget kan variera beroende på arbetsbelastning, djurets storlek, kvalitet och mängd på de foder som ges.

15 kg Horslyx är avsett att användas på betet tillsammans med 15 kg-hållaren. Ställ alltid ut minst två byttor av Horslyx när det finns fler än en häst för att undvika att de kivas om det.

5kg HORSLYX BALANCER

För att uppnå optimal, kostnadseffektiv nytta av din Horslyx rekommenderar vi gradvis introduktion i hästens diet. När din häst har accepterat Horslyx som en del av den dagliga rutinen kan fri tillgång tillåtas. De flesta hästar kommer att använda Horslyx när de behöver det.

Intaget kan variera beroende på arbetsbelastning, djurets storlek, kvalitet och mängd på de foder som ges.

5 kg Horslyx är avsett att användas i stallet tillsammans med 5 kg-hållaren. Den levereras med en löstagbar begränsningsspärr för att förhindra överkonsumtion.

650g MINI HORSLYX

Mini Horslyx kan användas som avledning vid klippning, infångning, lastning, för sträckövningar, vid besök av veterinär och hovslagare eller helt enkelt som godis eller belöning.

Utfodringsguide: Håll byttan till hästens mun eller knacka ut slickstenen ur byttan och i en hink. Byttan är inte avsedd att lämnas hos hästen utan tillsyn.

HORSLYX ÄR ETT KOMPLETTERANDE FODER FÖR ALLA HÄSTAR/PONNIES/ÅSNOR

ANALYTISKA BESTÅNDSDELAR: Råolja & fetter: 6 %, Naturligt protein: 6,5 %, Naturliga fibrer: 0,25 %, Råaska: 23 %, Socker (uttryckt som sackaros): 33 %, Kalcium: 2,5 %, Fosfor: 1,4 %, Magnesium: 0,4 %, Natrium: 2,2 %. **SAMMANSÄTTNING (i fallande ordning efter inkluderande):** Torkad rörsockermelass, ren vegetabilisk olja, monokalciumfosfat,

natriumklorid, majsgluten, kalciumkarbonat, metylsulfonylemetan (MSM), glukosaminhydroklorid, magnesiumoxid. **TILLSATSER (tillsatt per kg):** **VITAMINER:** 3a672a Vitamin A (retinylacetat) 25 000 IE, 3a671 Vitamin D3 (kolekalciferol) 5 000 IE, 3a700 Vitamin E (alfa-tokoferolacetat) 2 000 mg, 3a312 Vitamin C 2 000 mg, Vitamin B12 (cyanokobalamin) 220 mcg, 3a880 Biotin 12 mg. **SPÅRÄMNINGEN:** 3b202 Jod (från kalciumjodat) 6 mg, 3b405 koppar (från koppar(II)sulfatpentahydrat) 540 mg, 3b413 koppar (från koppar(II)kelat av glycinhydrat) 60 mg, 3b502 mangan (från mangan(II)oxid) 800 mg, 3b605 Zink (från zinksulfat) 1 080mg, 3b607 Zink (från zinkkelat) 120 mg, 3b801 Selen (från natriumselenit) 5 mg

KVALITETSGARANTI: Alla åtgärder har vidtagits för att säkerställa att denna produkt är i utmärkt skick. Om du inte är nöjd med produkten ber vi dig att kontakta oss.

INNEHÅLLER KOPPAR – FÅR INTE GES TILL FÅR.

96 TIMMERS TVLINGSKARENS.



Manufactured by: Caltech, Solway Mills, Silloth, Wigton, Cumbria, CA7 4AJ, UK

+44 (0) 16973 32592 | www.horslyx.com | info@horslyx.com | [f](#) [t](#) [v](#) [i](#)

Imported and distributed in the EU by: Carr's Supplements (ROI) Ltd, Unit 1, Old Creamery Enterprise Ctr., Creamery Road, Piltown, Co. Kilkenny | **FBO:** aLEKK242827

**UFAS - 200
GB 054E 0116**